

Τιμοκατάλογος
2024



Οδηγίες ασφαλείας και σωστή χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά το Τεχνικό Εγχειρίδιο και τις Οδηγίες Λειτουργίας πριν ξεκινήσετε την εργασία.
- Για τυχόν ιδιαίτερα πεδία εφαρμογής, φροντίστε να λάβετε συμβουλές από την POLYMELT.
- Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας και κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων.
- Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, πρότυπα και κανονισμούς.
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο εξαρτημάτων του συστήματος POLYMELT. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται απώλεια εγγύησης.
- Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό εργαλείων συγκόλλησης. Κίνδυνος εγκαύματος.

Οδηγίες χειρισμού

- Οι σωλήνες POLYMELT PP-R / PP-RCT μπορούν γενικά να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ωστόσο, το υλικό δεν πρέπει ποτέ να υπόκειται σε κρούσεις ή χτυπήματα, ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C.
- Μην ρίχνετε τους σωλήνες κατά την εκφόρτωσή τους και προστατεύστε τους από την πτώση αντικειμένων.
- Επιλέξτε τον τόπο αποθήκευσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες στηρίζονται πάντα σε όλο τους το μήκος.
- Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ελέγξτε τον σωλήνα και ιδιαίτερα τα άκρα του σωλήνα για ρωγμές ή ζημιές.
- Τηρείτε την καθαριότητα κατά την αποθήκευση και την τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων.
Για να προστατεύσετε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα από βρωμίες, μην αφαιρείτε το υλικό συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε το υλικό.
- Οι σωλήνες (εκτός από σωλήνες UV) και τα εξαρτήματα δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία για παρατεταμένες περιόδους, καθώς αυτό μειώνει την ανθεκτικότητα και τις ιδιαίτερες ιδιότητες των σωλήνων.
- Σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, οι σωλήνες παροχής νερού πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και να αποστραγγίζονται, εάν χρειάζεται.
- Κόψτε τους σωλήνες χρησιμοποιώντας μόνο αιχμηρά εργαλεία.



Αποφύγετε απότομες κρούσεις και χτυπήματα στους σωλήνες, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μην πετάτε κατά την εκφόρτωση. Προστατέψτε τους σωλήνες από αντικείμενα που πέφτουν.



Τοποθετήστε προσεκτικά τους σωλήνες ή τις δέσμες σωλήνων. Καλύψτε σωλήνες σε περιοχές με πτώση βράχων κ.λ.π.



Μη χρησιμοποιείτε ραγισμένους ή κατεστραμμένους σωλήνες.



Κόβετε σωλήνες μόνο με αιχμηρά κοπτικά.



Μην εκθέτετε τους σωλήνες σε υπεριώδη ακτινοβολία για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.



Προστατέψτε τους αποθηκευμένους σωλήνες από τον ήλιο και τη βροχή.



Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, μην στρίβετε τον σωλήνα ή το εξάρτημα. Σπρώξτε τον σωλήνα και τον σύνδεσμο στερέωσης μαζί σε ευθεία.




Στραγγίστε τις γραμμές που κινδυνεύουν να παγώσουν.




Προστατέψτε τους σωλήνες που είναι γεμάτοι με νερό από το πάγωμα.

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ML5 SDR7.4



ML5 CT SDR7.4/SDR9

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (Litr/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Σωλήνας απλός SDR 6 (70°C 10.2 bar)					Τιμή μέτρου
10-10002	20 x 3.4 SDR 6	13.2	0.137	100m/4000m	1.25
10-10003	25 x 4.2 SDR 6	16.6	0.216	60m/3000m	2.15
Σωλήνας ML5 SDR 7.4 (70°C 8.1 bar)					Τιμή μέτρου
10-10722	20 x 2.8 SDR 7.4	14.4	0.163	100m/4000m	1.30
10-10723	25 x 3.5 SDR 7.4	18.0	0.254	60m/3000m	2.25
Σωλήνας ML5 CT SDR 7.4 (70°C 11.2 bar)					Τιμή μέτρου
10-10322	20 x 2.8 SDR 7.4	14.4	0.163	100m/4000m	1.50
10-10323	25 x 3.5 SDR 7.4	18.0	0.254	60m/3000m	2.40
10-10324	32 x 4.4 SDR 7.4	23.2	0.423	40m/1600m	3.80
10-10325	40 x 5.5 SDR 7.4	29.0	0.661	20m/1000m	5.60
10-10326	50 x 6.9 SDR 7.4	36.2	1.029	20m/700m	8.70
10-10327	63 x 8.6 SDR 7.4	45.8	1.647	12m/500m	13.80
10-10328	75 x 10.3 SDR 7.4	54.4	2.324	8m/384m	18.90
10-10329	90 x 12.3 SDR 7.4	65.4	3.359	4m/240m	28.00
10-10330	110 x 15.1 SDR 7.4	79.8	5.001	4m/160m	40.00
Σωλήνας ML5 CT SDR 9 (70°C 10.2 bar)					Τιμή μέτρου
10-10524	32 x 3.6 SDR 9	24.8	0.483	40m/1600m	3.40
10-10525	40 x 4.5 SDR 9	31.0	0.754	20m/1000m	5.10
10-10526	50 x 5.6 SDR 9	38.8	1.182	20m/700m	7.80
10-10527	63 x 7.1 SDR 9	48.8	1.870	12m/500m	12.40
10-10528	75 x 8.4 SDR 9	58.2	2.660	8m/384m	18.00
10-10529	90 x 10.1 SDR 9	69.8	3.826	4m/240m	26.00
10-10530	110 x 12.3 SDR 9	85.4	5.728	4m/160m	37.20

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



Πίνακας εγγυημένης διάρκειας ζωής σε σχέση πίεσης και θερμοκρασίας (συντελεστής ασφαλείας 1.25)

Θερμοκρασία	Χρόνια λειτουργίας	Polymelt SDR 6 PP-R		Polymelt ML5 SDR 7,4 PP-R/Fiber		Polymelt ML5 SDR 7,4 PP-RCT/Fiber		Polymelt ML 5 SDR 9 PP-RCT/Fiber		Polymelt ML 5 SDR 11 PP-RCT/Fiber	
		Μέγιστη πίεση λειτουργίας									
		bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi
20 °C	1	36,0	522	28,5	413	31	450	25,0	363	19,8	287
	5	33,8	490	26,8	389	29,1	422	24,2	351	18,6	270
	10	32,8	476	26,1	379	28,4	412	23,9	347	18,1	263
	25	31,8	461	25,2	366	27,4	397	23,5	341	17,5	254
	50	30,9	448	24,5	355	26,7	387	23,1	335	17,1	248
30 °C	1	30,6	444	24,2	351	26,4	383	21,7	315	16,9	245
	5	28,7	416	22,7	329	24,8	360	20,9	303	15,8	229
	10	27,7	402	22,1	321	24,1	350	20,6	299	15,4	223
	25	26,8	389	21,3	309	23,3	338	20,2	293	14,9	216
	50	26,1	379	20,7	300	22,6	328	19,9	289	14,5	210
40 °C	1	25,8	374	20,6	299	22,5	326	18,6	270	14,4	209
	5	24,2	351	19,2	279	21	305	18,0	261	13,4	194
	10	23,6	342	18,7	271	20,4	296	17,7	257	13	189
	25	22,6	328	18,0	261	19,7	286	17,3	251	12,6	183
	50	22,0	319	17,4	252	19,1	277	17,1	248	12,2	177
50 °C	1	22,0	319	17,4	252	19	276	15,9	231	12,2	177
	5	20,4	296	16,2	235	17,8	258	15,3	222	11,3	164
	10	19,7	286	15,7	228	17,2	250	15,1	219	11	160
	25	19,1	277	15,1	219	16,6	241	14,7	213	10,6	154
	50	18,5	268	14,7	213	16,1	234	14,5	210	10,3	149
60 °C	1	18,5	268	14,7	213	16,1	234	13,5	196	10,2	148
	5	17,2	250	13,6	197	14,9	216	13,0	189	9,5	138
	10	16,6	241	13,2	191	14,5	210	12,7	184	9,2	133
	25	15,9	231	12,7	184	13,9	202	12,4	180	8,9	129
	50	15,3	222	12,3	178	13,5	196	12,2	177	8,6	125
70 °C	1	15,6	226	12,3	178	13,5	196	11,3	164	8,6	125
	5	14,3	207	11,4	165	12,5	181	10,9	158	8	116
	10	14,0	203	11,1	161	12,1	176	10,7	155	7,7	112
	25	12,1	176	9,6	139	11,6	168	10,4	151	7,4	107
	50	10,2	148	8,1	117	11,2	162	10,2	148	7,2	104
80 °C	1	13,1	190	10,3	149	11,3	164	9,5	138	7,2	104
	5	11,5	167	9,1	132	10,4	151	9,0	131	6,7	97
	10	9,6	139	7,7	112	10,1	147	8,9	129	6,4	93
	25	7,6	110	6,2	90	9,6	139	8,6	125	6,1	88
95 °C	1	9,2	133	7,3	106	8,6	125	7,1	103	5,5	80
	5	6,2	90	4,9	71	7,9	115	6,7	97	5	73
	10	5,2	75	4,2	61	7,6	110	6,6	96	4,8	70

SDR = Λόγος διαμέτρου / Πάχους τοιχώματος

Η ένδειξη χρόνια λειτουργίας / θερμοκρασία / πίεση, αφορά 24 ώρες λειτουργίας - 365 ημέρες τον χρόνο.

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Μούφες			Τιμή μονάδος
10-11002	20 mm	10-600	0.33
10-11003	25 mm	10-400	0.40
10-11004	32 mm	10-250	0.49
10-11005	40 mm	5-170	1.00
10-11006	50 mm	5-100	1.90
10-11007	63 mm	1-50	4.10
10-11008	75 mm	1-40	5.40
10-11009	90 mm	1-24	8.80
10-11010	110 mm	1-15	14.00
Γωνίες 90°			Τιμή μονάδος
10-11042	20 mm	10-500	0.33
10-11043	25 mm	10-300	0.43
10-11044	32 mm	10-150	0.77
10-11045	40 mm	5-100	1.40
10-11046	50 mm	5-50	3.20
10-11047	63 mm	1-25	5.70
10-11048	75 mm	1-15	12.40
10-11049	90 mm	1-12	18.00
10-11050	110 mm	1-12	27.00
Ταυ			Τιμή μονάδος
10-11202	20 mm	10-300	0.42
10-11203	25 mm	10-200	0.59
10-11204	32 mm	5-100	0.98
10-11205	40 mm	5-30	1.90
10-11206	50 mm	2-30	3.40
10-11207	63 mm	1-10	7.10
10-11208	75 mm	1-15	13.90
10-11209	90 mm	1-12	22.10
10-11210	110 mm	1-6	45.80
Γωνίες 45°			Τιμή μονάδος
10-11102	20 mm	10-200	0.56
10-11103	25 mm	10-150	0.75
10-11104	32 mm	10-100	0.95
10-11105	40 mm	5-50	1.35
10-11106	50 mm	5-25	3.40
10-11107	63 mm	1-12	5.40
10-11108	75 mm	1-20	7.80
10-11109	90 mm	1-15	16.30
10-11110	110 mm	1-8	22.90
Γωνίες M/E 90°			Τιμή μονάδος
10-11062	20 mm	10-250	0.58
10-11063	25 mm	10-150	0.74
10-11064	32 mm	10-80	0.84
10-11065	40 mm	5-40	1.90
Γωνίες M/E 45°			Τιμή μονάδος
10-11122	20 mm	10-300	0.75
10-11123	25 mm	10-200	0.96
10-11124	32 mm	10-80	1.53
10-11125	40 mm	5-60	2.46
Τάπες			Τιμή μονάδος
10-11702	20 mm	10-400	0.65
10-11703	25 mm	10-250	0.78
10-11704	32 mm	10-150	0.85
10-11705	40 mm	5-100	1.50
10-11706	50 mm	5-60	1.60
10-11707	63 mm	1-30	4.00
10-11708	75 mm	1-20	4.50
10-11709	90 mm	1-30	7.00
10-11710	110 mm	1-15	8.00
BE ασύμμετρο			Τιμή μονάδος
10-10502	20 mm	10-150	1.30
10-10503	25 mm	10-100	1.80
10-10504	32 mm	10-100	2.65
BE κοντό Θ/Θ			Τιμή μονάδος
10-11502	20 mm	5-120	1.30
10-11503	25 mm	5-120	1.80
Στηρίγματα πλαστικά			Τιμή μονάδος
50-50560	20 mm	150	0.16
50-50561	25 mm	100	0.21
50-50562	32 mm	100	0.25

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ταυ συστολικό		Τιμή μονάδος	
10-11250	25X20X20	10-250	0.62
10-11251	20X25X20	10-250	0.81
10-11254	25X20X25	10-250	0.62
10-11256	25X25X20	10-250	0.82
10-11261	32X20X20	5-120	1.40
10-11266	32X25X20	5-120	1.80
10-11267	32X20X25	5-120	1.30
10-11269	32X25X25	5-120	1.20
10-11273	32X20X32	5-120	1.05
10-11275	32X25X32	5-120	1.05
10-11301	40X32X32	5-80	2.60
10-11305	40X20X40	5-80	2.20
10-11307	40X25X40	5-80	2.45
10-11309	40X32X40	5-80	2.65
10-11311	50X20X50	2-40	3.96
10-11334	50X25X50	2-40	3.30
10-11336	50X32X50	2-40	3.00
10-11338	50X40X50	2-40	3.75
10-11352	63X25X63	1-25	10.90
10-11354	63X32X63	1-25	13.00
10-11356	63X40X63	1-25	13.00
10-11358	63X50X63	1-25	13.00
10-11370	75X25X75	1-15	17.90
10-11372	75X32X75	1-15	17.50
10-11374	75X40X75	1-15	15.50
10-11376	75X50X75	1-15	15.50
10-11378	75X63X75	1-15	16.60
10-11394	90X50X90	1-12	19.60
10-11396	90X63X90	1-12	20.60
10-11398	90X75X90	1-8	20.60
10-11414	110X63X110	1-14	40.00
10-11416	110X75X110	1-6	41.00
10-11418	110X90X110	1-6	38.80
Κεφαλή φλάντζας PP-R		Τιμή μονάδος	
10-11807	63mm	1-30	4.00
10-11808	75mm	1-20	5.50
10-11809	90mm	1-15	8.50
10-11810	110mm	1-12	8.90
Σετ παροχής μπαταρίας κάθετο		Τιμή μονάδος	
10-12034	20x1/2"	5-30	7.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Συστολές in/out		Τιμή μονάδος	
10-11603	25/20	10-300	0.53
10-11605	32/20	10-250	0.54
10-11606	32/25	10-200	0.54
10-11608	40/20	5-400	1.18
10-11609	40/25	5-300	1.22
10-11610	40/32	5-200	1.25
10-11612	50/20	5-250	1.47
10-11613	50/25	5-150	1.47
10-11614	50/32	5-200	1.47
10-11615	50/40	5-150	1.75
10-11618	63/25	1-100	2.80
10-11619	63/32	1-120	2.95
10-11620	63/40	1-100	2.95
10-11621	63/50	1-75	3.10
10-11627	75/50	1-50	3.85
10-11628	75/63	1-50	4.95
10-11634	90/50	1-40	7.55
10-11635	90/63	1-40	7.90
10-11636	90/75	1-30	7.90
10-11643	110/63	1-30	11.85
10-11644	110/75	1-25	11.85
10-11645	110/90	1-20	12.50
Σέλλα		Τιμή μονάδος	
10-11741	40/20 - 25	5-250	0.92
10-11742	40/25 - 25	5-250	0.92
10-11744	50/20 - 25	5-250	0.92
10-11745	50/25 - 25	5-250	0.92
10-11747	63/20 - 25	5-200	0.92
10-11748	63/25 - 25	5-200	0.92
10-11749	63/32 - 32	5-150	0.92
10-11750	75/20 - 25	5-200	0.92
10-11751	75/25 - 25	5-200	0.92
10-11752	75/32 - 32	5-120	0.92
10-11754	90/20 - 25	5-200	0.92
10-11756	90/25 - 25	5-200	0.92
10-11758	90/32 - 32	5-150	0.92
10-11760	110/20 - 25	5-200	1.80
10-11761	110/25 - 25	5-150	1.80
10-11762	110/32 - 32	5-120	1.80
Ανταλλακτικό επισκευής		Τιμή μονάδος	
10-15090	M8	1-1	1.15

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνία θηλυκή			Τιμή μονάδος
10-12204	20x1/2"	10-150	2.90
10-12205	20x3/4"	10-100	5.10
10-12206	25x1/2"	10-120	3.10
10-12207	25x3/4"	10-100	4.50
10-12208	32x3/4"	5-70	4.90
10-12209	32x1"	5-40	10.00
Γωνία θηλυκή με στήριξη			Τιμή μονάδος
10-12004	20x1/2"	10-100	2.97
Μαστός θηλυκός			Τιμή μονάδος
10-12104	20x1/2"	10-130	2.80
10-12105	20x3/4"	10-100	3.80
10-12106	25x1/2"	10-130	2.80
10-12107	25x3/4"	10-100	3.90
10-12108	32x3/4"	10-100	4.70
10-12109	32x1"	5-50	9.50
10-12110	40x1"	5-50	9.80
10-12111	40x1 1/4"	5-30	12.70
10-12112	50x1 1/4"	5-30	14.50
10-12113	50x1 1/2"	5-25	20.40
10-12115	63x2"	1-10	43.40
10-12116	75x2"	1-8	47.00
10-12117	75x2 1/2"	1-8	55.00
Μαστός αρσενικός			Τιμή μονάδος
10-12154	20x1/2"	10-100	3.25
10-12155	20x3/4"	10-100	5.90
10-12156	25x1/2"	10-100	3.80
10-12157	25x3/4"	10-100	5.80
10-12158	32x3/4"	5-80	6.60
10-12159	32x1"	5-50	8.50
10-12160	40x1"	5-50	10.50
10-12161	40x1 1/4"	5-30	17.90
10-12162	50x1 1/4"	5-20	19.00
10-12163	50x1 1/2"	5-20	19.00
10-12165	63x2"	1-20	32.00
10-12167	75x2 1/2"	1-8	55.80
10-12169	90x3"	1-6	64.00
10-12172	110x3"	1-4	80.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ταυ θηλυκό			Τιμή μονάδος
10-12304	20x1/2"	10-100	3.00
10-12306	25x1/2"	10-80	3.10
10-12307	25x3/4"	10-70	5.00
10-12310	32x3/4"	5-40	5.80
10-12309	32x1"	5-30	10.00
10-12312	40x3/4"	5-30	11.60
10-12313	40x1"	5-30	14.00
10-12314	50x1"	5-20	14.50
Γωνία αρσενική			Τιμή μονάδος
10-12254	20x1/2"	10-100	3.70
10-12255	20x3/4"	10-100	6.60
10-12256	25x1/2"	10-100	4.30
10-12257	25x3/4"	10-70	6.20
10-12258	32x3/4"	5-70	7.20
10-12259	32x1"	5-40	11.20
Γωνία θηλυκή M/E			Τιμή μονάδος
10-12234	20x1/2"	10-150	4.00
Σετ παροχής έτοιμο οριζόντιο			Τιμή μονάδος
10-14704	20x1/2"	5-30	11.80
Παροχή θηλυκή Ταυ διέλευσης			Τιμή μονάδος
10-12024	20 x 1/2"	10-70	3.90
10-12026	25 x 1/2"	10-50	3.90

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ρακόρ θηλυκό πλαστικό/ορεικάλκινο		Τιμή μονάδος	
10-14043	20x1/2"	1-100	7.80
10-14045	20x3/4"	1-100	8.50
10-14047	25x3/4"	1-100	9.00
10-14050	32x1"	1-70	11.90
10-14053	40x1 1/4"	1-50	18.60
10-14056	50x1 1/2"	1-30	24.00
10-14058	63x2"	1-20	41.00
Σέλλα θηλυκό πάσο με εξάγωνο		Τιμή μονάδος	
10-12352	40x1/2" - 25	5-100	6.40
10-12353	40x3/4" - 25	5-100	13.00
10-12354	50x1/2" - 25	5-100	6.80
10-12355	50x3/4" - 25	5-100	13.10
10-12356	63x1/2" - 25	5-100	6.40
10-12357	63x3/4" - 25	5-80	13.00
10-12358	63x1" - 32	5-50	9.50
10-12359	75x1/2" - 25	5-50	7.10
10-12360	75x3/4" - 25	5-80	12.70
10-12361	75x1" - 32	5-50	9.70
10-12362	90x1/2" - 25	5-80	7.10
10-12363	90x3/4" - 25	5-80	12.50
10-12364	90x1" - 32	5-50	9.50
10-12366	110x1/2" - 25	5-50	7.10
10-12367	110x3/4" - 25	5-50	12.70
10-12368	110x1" - 32	5-50	10.00
Διακόπτης μπίλιας (χρωμέ μπίλια)		Τιμή μονάδος	
10-14402	20mm	1-50	11.00
10-14403	25mm	1-25	13.00
10-14404	32mm	1-15	14.40
10-14405	40mm	1-10	31.60
10-14412	50mm	1-6	49.50
10-14414	63mm	1-5	76.00
Ρακόρ αρσενικά μηχανικής σύσφιξης		Τιμή μονάδος	
40-06859	16 x 1/2" xPOMC	10-200	2.52
40-06860	20 x 1/2" xPOMC	12-120	2.85
40-06862	20 x 1/2"	20-120	2.80
40-06863	25 x 3/4"	5-120	4.46
40-06864	32 x 1"	5-75	7.13
Ρακόρ θηλυκά μηχανικής σύσφιξης		Τιμή μονάδος	
40-06872	20 x 1/2"	10-200	3.00
40-06873	25 x 3/4"	5-120	4.60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Κορμός διακόπτη		Τιμή μονάδος	
10-14304	20x3/4"	5-50	4.20
10-14306	25x3/4"	5-50	4.30
10-14308	32x1"	5-30	9.50
Μηχανισμός απλός		Τιμή μονάδος	
40-06903	3/4"	10-80	6.50
10-14602	3/4"	1-1	11.00
10-14604	1"	1-1	18.10
Μηχανισμός εντοιχισμού		Τιμή μονάδος	
10-14611	3/4"	1-40	14.80
Προέκταση διακόπτη εντοιχισμού 4cm		Τιμή μονάδος	
10-14630	3/4"	1-1	5.00
Κορμός διακόπτη πλάγιος		Τιμή μονάδος	
10-14505	25x3/4"	5-50	11.00
10-14508	32x1"	5-25	13.10
10-14510	40x1 1/4"	1-15	19.70
10-14512	50x1 1/2"	1-10	43.70
Μηχανισμός πλάγιου διακόπτη		Τιμή μονάδος	
10-14642	3/4" (Φ25)	1-70	15.90
10-14643	1" (Φ32)	1-50	21.50
10-14644	1 1/4" (Φ40)	1-25	22.60
10-14645	1 1/2" (Φ50)	1-25	50.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνία θηλυκή μεταλλική			Τιμή μονάδος
10-13204	20 x 1/2"	10-150	5.30

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	Γωνία θηλυκή μεταλλική με στήριγμα			Τιμή μονάδος
	10-13004	20 x 1/2"	10-100	5.30



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Μαστός αρσενικός μεταλλικός			Τιμή μονάδος
10-13154	20 x 1/2"	10-100	9.30

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	Μαστός θηλυκός μεταλλικός			Τιμή μονάδος
	10-13104	20 x 1/2"	10-150	5.20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ταυ θηλυκό μεταλλικό			Τιμή μονάδος
10-13304	20x1/2"	10-100	5.75

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	Γωνία αρσενική μεταλλική			Τιμή μονάδος
	10-13254	20 x 1/2"	10-100	9.30

Πίνακας εγγυημένης διάρκειας ζωής σε σχέση πίεσης και θερμοκρασίας (συντελεστής ασφαλείας 1.25)

Θερμοκρασία	Χρόνια λειτουργίας	MECHANICAL ML5 pipe			
		SDR11		SDR17,6	
		Μέγιστη πίεση λειτουργίας			
		bar	(psi)	bar	(psi)
0-10 °C	1	21,1	306	12,6	183
	5	19,8	287	11,9	173
	10	19,3	280	11,6	168
	25	18,7	271	11,2	162
	50	18,2	264	10,9	158
20 °C	1	18,0	261	10,5	152
	5	16,9	245	10,1	146
	10	16,4	238	9,9	144
	25	15,9	232	9,5	138
	50	15,4	225	9,3	135
30 °C	1	15,3	222	9,2	133
	5	14,3	209	5,6	81
	10	13,9	202	5,4	78
	25	13,4	194	5,1	74
	50	13,0	190	7,5	109
40 °C	1	13,0	187	7,5	109
	5	12,1	176	7,3	106
	10	11,8	171	7,1	103
	25	11,3	164	6,8	99
	50	11,0	160	6,6	96
50 °C	1	11,0	160	6,6	96
	5	10,2	148	6,1	88
	10	9,9	144	5,9	86
	25	9,5	139	5,7	83
	50	9,2	135	5,5	80
60 °C	1	9,2	135	5,5	80
	5	8,6	125	5,1	74
	10	8,3	120	5,0	73
	25	8,0	116	4,8	70
	50	7,7	112	4,6	67
70 °C	1	7,8	113	4,6	67
	5	7,2	104	4,3	62
	10	7,0	102	4,2	61
	25	6,0	88	3,6	52
	50	5,1	74	3,0	44

SDR = Λόγος διαμέτρου / Πάχους τοιχώματος

Η ένδειξη χρόνια λειτουργίας / θερμοκρασία / πίεση, αφορά 24 ώρες λειτουργίας - 365 ημέρες τον χρόνο.



ML 5 Mechanical

5 στρώσεων

1. Εξωτερική στρώση PP-R 80
2. Στρώση Glassfiber
3. Ενδιάμεση στρώση PP-R 80
4. Στρώση Glassfiber
5. Εσωτερική στρώση PP-R 80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (Litr/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Σωλήνας Mechanical ML5 SDR 7.4 (70°C 8.1 bar)					Τιμή μέτρου
10-80322	20 x 2.8 SDR 7.4	14.4	0.16	100m/4000m	1.30
10-80323	25 x 3.5 SDR 7.4	18.0	0.25	60m/3000m	2.25
Σωλήνας Mechanical ML5 SDR 11 (50°C 9.2 bar)					Τιμή μέτρου
10-80324	32 x 2.9 SDR 11	26.2	0.53	40m/1600m	2.60
10-80325	40 x 3.7 SDR 11	32.6	0.83	20m/1000m	4.10
10-80326	50 x 4.6 SDR 11	40.8	1.31	20m/700m	6.00
10-80327	63 x 5.8 SDR 11	51.4	2.08	12m/500m	9.50
10-80328	75 x 6.8 SDR 11	61.4	2.94	8m/384m	12.50
10-80329	90 x 8.2 SDR 11	73.6	4.25	4m/240m	18.50
10-80330	110 x 10 SDR 11	90.0	6.36	4m/160m	28.60
10-80331	125 x 11.4 SDR 11	102.2	8.20	4m/140m	36.10
10-80333	160 x 14.6 SDR 11	130.8	13.44	4m	56.90
10-80334	200 x 18.2 SDR 11	163.6	21.03	4m	89.70
10-80335	250 x 22.7 SDR 11	204.6	32.87	4m	136.00
10-80346	315 x 28.6 SDR 11	257.8	52.20	5.8m	Ρωτήστε για τιμή
10-80347	355 x 32.2 SDR 11	290.6	66.33	5.8m	»
10-80348	400 x 36.3 SDR 11	327.4	84.18	5.8m	»
10-80349	450 x 40.9 SDR 11	368.2	106.47	5.8m	»
Σωλήνας KLIMA ML5 SDR 17.6 (50°C 5.5 bar)					Τιμή μέτρου
10-80351	125 x 7.1 SDR 17.6	110.8	9.64	4m	31.00
10-80353	160 x 9.1 SDR 17.6	141.8	15.79	5.8m	48.90
10-80354	200 x 11.4 SDR 17.6	177.2	24.66	5.8m	77.10
10-80355	250 x 14.2 SDR 17.6	221.6	38.57	5.8m	117.00
10-80366	315 x 17.9 SDR 17.6	279.2	61.22	5.8m	Ρωτήστε για τιμή
10-80367	355 x 20.1 SDR 17.6	314.8	77.83	5.8m	»
10-80368	400 x 22.7 SDR 17.6	354.6	98.75	5.8m	»
10-80369	450 x 25.5 SDR 17.6	399.0	125.03	5.8m	»
10-80370	500 x 28.4 SDR 17.6	443.2	154.27	5.8m	»

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



POLYMELT ML 5 UV

5 στρώσεων

Η σειρά UV της Polymutan δίνει 10 χρόνια εγγύηση αντοχής στην UV-ακτινοβολία και έχει δοκιμαστεί από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών σε συνθήκες ισοδύναμες της πόλης Assuan της Αιγύπτου (μια από τις υψηλότερες ετήσιες ακτινοβολίες στον κόσμο) και η αντοχή της ξεπέρασε τα 10 χρόνια συνεχούς ακτινοβολίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (Litr/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
					Τιμή μέτρου
10-40322	Σωλήνα UV ML5 20x2.8 mm SDR 7.4	14.4	0.163	100m / 4m	1.68
10-40323	Σωλήνα UV ML5 25x3.5 mm SDR 7.4	18.0	0.254	60m / 4m	2.70
10-40324	Σωλήνα UV ML5 32x4.4 mm SDR 7.4	23.2	0.423	40m / 4m	4.30
10-40325	Σωλήνα UV ML5 40x5.5 mm SDR 7.4	29.0	0.661	20m / 4m	6.30
10-40326	Σωλήνα UV ML5 50x6.9 mm SDR 7.4	36.2	1.029	20m / 4m	9.90
10-40327	Σωλήνα UV ML5 63x8.6 mm SDR 7.4	45.8	1.647	12m / 4m	15.40

Πίεση λειτουργίας

Temperature °C	Χρόνια λειτουργίας				
	1	5	10	25	50
	Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar)				
20 °C	28.5	26.8	26.1	25.2	24.5
30 °C	24.2	22.7	22.1	21.3	20.7
40 °C	20.6	19.2	18.7	18.0	17.4
50 °C	17.4	16.2	15.7	15.1	14.7
60 °C	14.7	13.6	13.2	12.7	12.3
70 °C	12.3	11.7	11.1	9.6	8.1
80 °C	10.3	9.1	7.7	6.2	
95 °C	7.3	4.9			

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Μούφες			Τιμή μονάδος
10-44002	20 mm	10-600	0.38
10-44003	25 mm	10-400	0.45
10-44004	32 mm	10-300	0.56
10-44005	40 mm	5-200	1.17
10-44006	50 mm	5-100	2.20
10-44007	63 mm	1-50	4.90



Γωνίες 90°			Τιμή μονάδος
10-44042	20 mm	10-500	0.38
10-44043	25 mm	10-350	0.49
10-44044	32 mm	10-200	0.86
10-44045	40 mm	5-100	1.59
10-44046	50 mm	5-50	3.60
10-44047	63 mm	1-25	8.40



Ταυ			Τιμή μονάδος
10-44202	20 mm	10-400	0.49
10-44203	25 mm	10-250	0.67
10-44204	32 mm	10-100	1.12
10-44205	40 mm	5-40	2.20
10-44206	50 mm	5-20	3.95
10-44207	63 mm	1-10	12.00

Ταυ συστολικό			Τιμή μονάδος
10-44254	25x20x25	10-250	0.70
10-44273	32x20x32	5-120	1.15
10-44275	32x25x32	5-120	1.15
10-44305	40x20x40	5-80	2.50
10-44307	40x25x40	5-80	2.80
10-44309	40x32x40	5-80	3.00
10-44334	50x25x50	5-50	3.40
10-44336	50x32x50	5-50	3.40
10-44338	50x40x50	5-40	4.30
10-44352	63x25x63	1-25	15.00
10-44354	63x32x63	1-25	15.00
10-44356	63x40x63	1-25	14.30
10-44358	63x50x63	1-25	14.60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνίες 45°			Τιμή μονάδος
10-44102	20 mm	10-200	0.67
10-44103	25 mm	10-150	0.86
10-44104	32 mm	10-100	1.12
10-44105	40 mm	5-50	1.60
10-44106	50 mm	5-25	3.90
10-44107	63 mm	1-12	6.20


Συστολές in / out			Τιμή μονάδος
10-44603	25x20	10-300	0.60
10-44605	32x20	10-250	0.62
10-44606	32x25	10-200	0.65
10-44609	40x25	5-400	1.40
10-44610	40x32	5-300	1.45
10-44614	50x32	5-250	1.70
10-44615	50x40	5-150	2.00
10-44620	63x40	1-100	3.40
10-44621	63x50	1-75	3.50

Μαστός αρσενικός			Τιμή μονάδος
10-44154	20 x 1/2"	10-300	4.60
10-44156	25 x 1/2"	10-100	4.70
10-44157	25 x 3/4"	10-100	6.20
10-44159	32 x 1"	5-50	10.50
10-44161	40x1 1/4"	5-30	22.50
10-44163	50x1 1/2"	5-20	23.20
10-44165	63 x 2"	1-20	39.80

Μαστός θηλυκός			Τιμή μονάδος
10-45104	20 x 1/2"	10-130	3.40
10-45107	25 x 3/4"	10-100	4.80
10-45109	32 x 1"	5-50	12.30


*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Γωνία απορρόφησης διαστολών



- Είναι σημαντικό τα στηρίγματα GL να μην είναι σφιχτά έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση του σωλήνα.
- Η απόσταση l_b είναι απαραίτητο να τηρηθεί για να μην έχουμε ρήξη στον σωλήνα ή στο εξάρτημα.

Τόξο απορρόφησης διαστολών




Η παραπάνω κατασκευή εξυπηρετεί την απορρόφηση της διαστολής ενός μεγάλου ευθύγραμμου τμήματος. Μπορεί να απαιτούνται μία ή περισσότερες τέτοιες κατασκευές σε περίπτωση που το δίκτυό μας είναι μεγάλο. Ανάμεσα σε δύο τόξα τοποθετούμε σταθερή στήριξη (FP) και τα υπόλοιπα μέχρι το τόξο τα έχουμε σε χαλαρή σύνδεση (GL) αναγκάζοντας έτσι την μισή διαστολή να κινηθεί προς το ένα τόξο και την άλλη μισή προς το άλλο τόξο.


Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R

POLYMELT ECOSAN
Made in Germany

ΣΑΒΒΙΑΔΗΣ A.E.



ML5 SDR7.4



ML5 CT SDR7.4/SDR9

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (Litr/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Σωλήνας απλός SDR 6 (70°C 10.2 bar)					Τιμή μέτρου
11-16002	20 x 3.4 SDR 6	13.2	0.137	100m/4000m	1.25
11-16003	25 x 4.2 SDR 6	16.6	0.216	60m/3000m	2.15
Σωλήνας ML5 SDR 7.4 (70°C 8.1 bar)					Τιμή μέτρου
11-16722	20 x 2.8 SDR 7.4	14.4	0.163	100m/4000m	1.30
11-16723	25 x 3.5 SDR 7.4	18.0	0.254	60m/3000m	2.25
Σωλήνας ML5 CT SDR 7.4 (70°C 11.2 bar)					Τιμή μέτρου
11-16322	20 X 2.8 SDR 7.4	14.4	0.163	100m/4000m	1.50
11-16323	25 X 3.5 SDR 7.4	18.0	0.254	60m/3000m	2.40
11-16324	32 X 4.4 SDR 7.4	23.2	0.423	40m/1600m	3.80
11-16325	40 X 5.5 SDR 7.4	29.0	0.661	20m/1000m	5.60
11-16326	50 X 6.9 SDR 7.4	36.2	1.029	20m/700m	8.70
11-16327	63 X 8.6 SDR 7.4	45.8	1.647	12m/500m	13.80
11-16328	75 X 10.3 SDR 7.4	54.4	2.324	8m/384m	18.90
11-16329	90 X 12.3 SDR 7.4	65.4	3.359	4m/240m	28.00
11-16330	110 X 15.1 SDR 7.4	79.8	5.001	4m/160m	41.00
11-16331	125 X 17.1 SDR 7.4	90.8	6.480	4m/140m	58.60
11-16342	160 X 21.9 SDR 7.4	116.2	10.600	4m	92.60
11-16343	200 X 27.4 SDR 7.4	145.2	16.560	4m	144.00
11-16344	250 X 34.2 SDR 7.4	181.6	25.900	4m	223.00
Σωλήνας ML5 CT SDR 9 (70°C 10.2 bar)					Τιμή μέτρου
11-16524	32 x 3.6 SDR 9	24.8	0.483	40m/1600m	3.40
11-16525	40 x 4.5 SDR 9	31.0	0.754	20m/1000m	5.10
11-16526	50 x 5.6 SDR 9	38.8	1.182	20m/700m	7.80
11-16527	63 x 7.1 SDR 9	48.8	1.870	12m/500m	12.40
11-16528	75 x 8.4 SDR 9	58.2	2.660	8m/384m	18.00
11-16529	90 x 10.1 SDR 9	69.8	3.826	4m/240m	26.00
11-16530	110 x 12.3 SDR 9	85.4	5.728	4m/160m	37.20
11-16531	125 x 14.0 SDR 9	97.0	7.389	4m	47.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R

POLYMELT ECOSAN
Made in Germany

ΣΑΙΒΙΔΗ Α.Ε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Μούφες		Τιμή μονάδος	
11-17002	20 mm	10-600	0.33
11-17003	25 mm	10-400	0.40
11-17004	32 mm	10-250	0.49
11-17005	40 mm	5-170	1.00
11-17006	50 mm	5-100	1.90
11-17007	63 mm	1-50	4.15
11-17008	75 mm	1-40	5.40
11-17009	90 mm	1-24	8.70
11-17010	110 mm	1-15	13.90
11-17011	125 mm	1-12	22.00
Γωνίες 90°		Τιμή μονάδος	
11-17042	20 mm	10-500	0.33
11-17043	25 mm	10-300	0.43
11-17044	32 mm	10-150	0.75
11-17045	40 mm	5-100	1.35
11-17046	50 mm	5-50	3.10
11-17047	63 mm	1-25	6.70
11-17048	75 mm	1-15	14.00
11-17049	90 mm	1-12	20.50
11-17050	110 mm	1-12	26.80
11-17051	125 mm	1-8	54.00
Ταυ		Τιμή μονάδος	
11-17202	20 mm	10-300	0.42
11-17203	25 mm	10-200	0.59
11-17204	32 mm	5-100	1.10
11-17205	40 mm	5-30	1.90
11-17206	50 mm	2-30	3.40
11-17207	63 mm	1-10	7.10
11-17208	75 mm	1-15	13.90
11-17209	90 mm	1-12	22.20
11-17210	110 mm	1-6	41.00
11-17211	125 mm	1-5	60.00
Γωνίες 45°		Τιμή μονάδος	
11-17102	20 mm	10-200	0.56
11-17103	25 mm	10-150	0.75
11-17104	32 mm	10-100	0.95
11-17105	40 mm	5-50	1.35
11-17106	50 mm	5-25	3.40
11-17107	63 mm	1-12	5.40
11-17108	75 mm	1-20	7.80
11-17109	90 mm	1-15	17.50
11-17110	110 mm	1-8	22.40
11-17111	125 mm	1-5	37.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνίες M/E 90°		Τιμή μονάδος	
11-17062	20 mm	10-250	0.58
11-17063	25 mm	10-150	0.74
11-17064	32 mm	10-80	0.84
11-17065	40 mm	5-40	1.86
Γωνίες M/E 45°		Τιμή μονάδος	
11-17122	20 mm	10-300	0.75
11-17123	25 mm	10-200	0.96
11-17124	32 mm	10-80	1.53
11-17125	40 mm	5-60	2.46
Τάπες		Τιμή μονάδος	
11-17702	20 mm	10-400	0.65
11-17703	25 mm	10-250	0.78
11-17704	32 mm	10-150	0.85
11-17705	40 mm	5-100	1.50
11-17706	50 mm	5-60	1.60
11-17707	63 mm	1-30	4.00
11-17708	75 mm	1-20	4.40
11-17709	90 mm	1-30	6.80
11-17710	110 mm	1-15	8.20
11-17711	125 mm	1-12	52.00
ΒΕ ασύμμετρο		Τιμή μονάδος	
11-16502	20 mm	10-150	1.30
11-16503	25 mm	10-100	1.80
11-16504	32 mm	10-70	2.65
ΒΕ κοντό Θ/Θ		Τιμή μονάδος	
11-17502	20 mm	5-120	1.30
11-17532	25 mm	5-120	1.80
Στηρίγματα πλαστικά		Τιμή μονάδος	
50-50550	20 mm	50	0.16
50-50551	25 mm	50	0.21
50-50552	32 mm	50	0.25

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Συστολές in/out		Τιμή μονάδος	
11-17603	25/20	10-300	0.53
11-17605	32/20	10-250	0.54
11-17606	32/25	10-200	0.54
11-17608	40/20	5-400	1.18
11-17609	40/25	5-300	1.22
11-17610	40/32	5-200	1.25
11-17612	50/20	5-250	1.47
11-17613	50/25	5-150	1.47
11-17614	50/32	5-200	1.47
11-17615	50/40	5-150	1.75
11-17618	63/25	1-100	2.80
11-17619	63/32	1-120	2.95
11-17620	63/40	1-100	2.95
11-17621	63/50	1-75	3.10
11-17627	75/50	1-50	3.85
11-17628	75/63	1-50	4.95
11-17634	90/50	1-40	7.55
11-17635	90/63	1-40	7.90
11-17636	90/75	1-30	7.90
11-17643	110/63	1-30	11.85
11-17644	110/75	1-25	11.85
11-17645	110/90	1-20	12.50
11-17646	125/110	1-15	16.60
Ηλεκτρικές μούφες		Τιμή μονάδος	
11-14802	20	1-35	12.50
11-14803	25	1-25	13.00
11-14804	32	1-20	14.80
11-14805	40	1-25	19.50
11-14806	50	1-20	21.30
11-14807	63	1-25	24.50
11-14808	75	1-36	30.00
11-14809	90	1-18	38.80
11-14810	110	1-15	56.80
11-14811	125	1-1	68.10
11-14812	160	1-1	130.00
11-14814	200	1-1	138.00
11-14816	250	1-1	228.00

20

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R

POLYMELT ECOSAN
 Made in Germany

 **SAIBIΔH** A.E.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνία θηλυκή			Τιμή μονάδος
11-18204	20x1/2"	10-150	2.85
11-18205	20x3/4"	10-100	4.90
11-18206	25x1/2"	10-120	3.00
11-18207	25x3/4"	10-100	4.40
11-18208	32x3/4"	5-70	4.90
11-18209	32x1"	5-40	9.80
Γωνία θηλυκή με στήριξη			Τιμή μονάδος
11-18004	20x1/2"	10-100	2.97
11-18006	25x1/2"	10-80	3.30
11-18007	25x3/4"	10-80	5.60
Μαστός θηλυκός			Τιμή μονάδος
11-18104	20x1/2"	10-130	2.80
11-18105	20x3/4"	10-100	4.50
11-18106	25x1/2"	10-130	2.80
11-18107	25x3/4"	10-100	4.00
11-18108	32x3/4"	10-100	4.80
11-18109	32x1"	5-50	9.50
11-18110	40x1"	5-50	9.80
11-18111	40x1 1/4"	5-30	12.60
11-18113	50x1 1/2"	5-25	20.50
11-18115	63x2"	1-10	44.00
11-18116	75x2"	1-8	48.00
11-18117	75x2 1/2"	1-8	55.00
Μαστός αρσενικός			Τιμή μονάδος
11-18154	20x1/2"	10-100	3.50
11-18155	20x3/4"	10-100	5.90
11-18156	25x1/2"	10-100	3.80
11-18157	25x3/4"	10-100	5.90
11-18158	32x3/4"	5-80	6.60
11-18159	32x1"	5-50	9.50
11-18160	40x1"	5-50	10.50
11-18161	40x1 1/4"	5-30	18.00
11-18163	50x1 1/2"	5-20	18.80
11-18165	63x2"	1-20	32.00
11-18167	75x2 1/2"	1-8	57.50
11-18169	90x3"	1-6	66.00
11-18172	110x3"	1-1	87.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ταυ θηλυκό			Τιμή μονάδος
11-18304	20x1/2"	10-100	3.00
11-18305	20x3/4"	10-100	5.60
11-18306	25x1/2"	10-80	3.10
11-18307	25x3/4"	10-70	5.10
11-18310	32x3/4"	5-40	5.60
11-18309	32x1"	5-30	10.00
11-18313	40x1"	5-30	13.70
11-18314	50x1"	5-20	14.10
Ταυ αρσενικό			Τιμή μονάδος
11-18300	20x1/2"	10-80	4.60
Γωνία αρσενική			Τιμή μονάδος
11-18254	20x1/2"	10-100	3.80
11-18255	20x3/4"	10-100	6.80
11-18256	25x1/2"	10-100	4.30
11-18257	25x3/4"	10-70	6.30
11-18258	32x3/4"	5-70	7.20
11-18259	32x1"	5-40	11.20
Σετ παροχής μπαταρίας κάθετο			Τιμή μονάδος
11-18034	20x1/2"	5-30	6.60
Σετ παροχής έτοιμο οριζόντιο			Τιμή μονάδος
11-20704	20x1/2"	5-30	11.50
Παροχή θηλυκή Ταυ διέλευσης			Τιμή μονάδος
11-18024	20 x 1/2"	10-70	3.90
11-18026	25 x 1/2"	10-50	3.90
Ανταλλακτικό επισκευής			Τιμή μονάδος
11-21090	M8	1-1	1.15

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Ρακόρ θηλυκό πλαστικό/ορειχάλκινο		Τιμή μονάδος	
11-20043	20x1/2"	1-100	7.80
11-20045	20x3/4"	1-100	8.50
11-20047	25x3/4"	1-100	9.00
11-20050	32x1"	1-70	11.30
11-20053	40x1 1/4"	1-50	18.50
11-20056	50x1 1/2"	1-30	24.00
11-20058	63x2"	1-20	41.00
Σέλλα θηλυκό πάσο με εξάγωνο		Τιμή μονάδος	
11-18352	40x1/2" - 25	5-100	6.95
11-18353	40x3/4" - 25	5-100	12.50
11-18354	50x1/2" - 25	5-100	6.95
11-18355	50x3/4" - 25	5-100	12.70
11-18356	63x1/2" - 25	5-100	6.95
11-18357	63x3/4" - 25	5-50	12.50
11-18358	63x1" - 32	5-50	8.70
11-18359	75x1/2" - 25	5-80	7.80
11-18360	75x3/4" - 25	5-80	12.70
11-18361	75x1" - 32	5-50	10.00
11-18362	90x1/2" - 25	5-100	7.80
11-18363	90x3/4" - 25	5-80	12.60
11-18364	90x1" - 32	5-50	9.70
11-18366	110x1/2" - 25	5-100	7.80
11-18367	110x3/4" - 25	5-80	12.70
11-18368	110x1" - 32	5-50	10.00
11-18370	125x1/2" - 25	5-50	7.80
11-18371	125x3/4" - 25	5-50	12.70
11-18372	125x1" - 32	5-50	9.80
11-18375	160 - 250x1/2" - 25	5-100	7.80
11-18376	160 - 250x3/4" - 25	5-50	12.70
11-18377	160 - 250x1" - 32	5-50	9.80
Κεφαλή φλάντζας PP-R		Τιμή μονάδος	
11-17807	63mm	1-30	4.00
11-17808	75mm	1-20	6.10
11-17809	90mm	1-15	9.30
11-17810	110mm	1-12	10.30
11-17811	125mm	1-1	24.90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Μαστός με τρελό αρσενικό		Τιμή μονάδος	
50-50501	20x1/2"	10-270	5.40
50-50502	25x3/4"	10-180	7.55
50-50503	32x1"	5-110	11.95
50-50504	40x1 1/4"	5-70	20.00
50-50505	50x1 1/2"	5-45	34.30
50-50506	63x2"	5-20	56.00
Μαστός με τρελό θηλυκό		Τιμή μονάδος	
50-50521	20x1/2"	10-360	4.90
50-50522	25x3/4"	10-240	7.00
50-50523	32x1"	10-140	11.20
50-50524	40x1 1/4"	5-80	17.60
50-50525	50x1 1/2"	4-50	31.70
50-50526	63x2"	4-20	52.90
Σέλλα		Τιμή μονάδος	
11-17741	40 / 20 - 25	5-250	0.92
11-17742	40 / 25 - 25	5-250	0.92
11-17744	50 / 20 - 25	5-250	0.92
11-17745	50 / 25 - 25	5-250	0.92
11-17747	63 / 20 - 25	5-200	0.92
11-17748	63 / 25 - 25	5-200	0.92
11-17749	63 / 32 - 32	5-150	0.92
11-17750	75 / 20 - 25	5-200	0.92
11-17751	75 / 25 - 25	5-200	0.92
11-17752	75 / 32 - 32	5-120	0.92
11-17754	90 / 20 - 25	5-200	0.92
11-17756	90 / 25 - 25	5-200	0.92
11-17758	90 / 32 - 32	5-150	0.92
11-17760	110 / 20 - 25	5-200	1.80
11-17761	110 / 25 - 25	5-150	1.80
11-17762	110 / 32 - 32	5-100	1.80
11-17765	125 / 20 - 20	5-200	1.80
11-17766	125 / 25 - 25	5-150	1.80
11-17767	125 / 32 - 32	5-100	1.80
11-17770	160 - 250 / 20 - 25	5-200	1.80
11-17771	160 - 250 / 25 - 25	5-200	1.80
11-17772	160 - 250 / 32 - 32	5-100	1.80
11-17773	160 - 250 / 40 - 40	5-200	1.90
11-17774	160 - 250 / 50 - 50	5-100	1.90
11-17775	160 - 250 / 63 - 63	1-50	2.30
11-17795	160 - 250 / 75 - 75	1-1	2.30

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R

POLYMELT ECOSAN
 Made in Germany

ΣΑΙΒΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Πλαστικός λυόμενος σύνδεσμος Τιμή μονάδος			
11-20282	20mm	1-1	11.70
11-20283	25mm	1-1	13.20
11-20284	32mm	1-1	15.40
11-20285	40mm	1-1	23.60
11-20286	50mm	1-1	29.50
11-20287	63mm	1-1	43.20
Βάνα σφαιρική PPR με ρακόρ Τιμή μονάδος			
11-20422	20mm	1-25	42.00
11-20423	25mm	1-25	51.00
11-20424	32mm	1-20	64.70
11-20425	40mm	1-10	73.40
11-20426	50mm	1-6	92.10
11-20427	63mm	1-4	125.40
Διακόπτης μπίλιας (χρωμέ μπίλια) Τιμή μονάδος			
11-20402	20mm	1-50	9.60
11-20403	25mm	1-25	14.00
11-20404	32mm	1-15	16.40
11-20405	40mm	1-10	33.50
11-20412	50mm	1-6	51.20
11-20414	63mm	1-5	88.00
Ρακόρ αρσενικά μηχανικής σύσφιξης ΧΡΩΜΕ Τιμή μονάδος			
40-06859	16 X 1/2"	10-200	2.52
40-06860	20 X 1/2"	12-120	2.85
Ρακόρ αρσενικά μηχανικής σύσφιξης Τιμή μονάδος			
40-06862	20 X 1/2"	20-120	2.80
40-06863	25 X 3/4"	5-120	4.46
40-06864	32 X 1"	5-75	7.13
Ρακόρ θηλυκά μηχανικής σύσφιξης Τιμή μονάδος			
40-06872	20 X 1/2"	10-200	3.00
40-06873	25 X 3/4"	5-120	4.60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Κορμός διακόπτη Τιμή μονάδος			
11-20304	20x3/4"	5-50	4.20
11-20306	25x3/4"	5-50	4.30
11-20308	32x1"	5-30	9.50
Μηχανισμός απλός Τιμή μονάδος			
40-06903	3/4"	10-80	6.50
10-14602	3/4"	1-1	11.00
10-14604	1"	1-1	18.10
Μηχανισμός εντοιχισμού Τιμή μονάδος			
10-14611	3/4"	1-40	14.80
Προέκταση διακόπτη εντοιχισμού 4cm Τιμή μονάδος			
10-14630	3/4"	1-1	5.00
Κορμός διακόπτη πλάγιος Τιμή μονάδος			
11-20504	20X3/4"	5-50	9.50
11-20505	25X3/4"	5-50	11.00
11-20508	32X1"	5-25	13.10
11-20510	40X1 1/4"	1-15	20.90
11-20512	50X1 1/2"	1-10	43.70
Μηχανισμός πλάγιου διακόπτη Τιμή μονάδος			
10-14642	3/4" (Φ25)	1-70	15.90
10-14643	1" (Φ32)	1-50	21.50
10-14644	1 1/4" (Φ40)	1-25	22.60
10-14645	1 1/2" (Φ50)	1-25	50.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Σύστημα πλαστικών σωλήνων PP-R

POLYMELT ECOSAN
 Made in Germany



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BUTT WELDING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνίες 90°			Τιμή μονάδος
11-17052	Φ160 SDR 7.4	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17053-2	Φ160 SDR 11	1	»
11-17055-2	Φ200 SDR 11	1	»
11-17057-2	Φ250 SDR 11	1	»
Γωνίες 45°			Τιμή μονάδος
11-17113	Φ160 SDR 7.4	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17113-2	Φ160 SDR 11	1	»
11-17115-2	Φ200 SDR 11	1	»
11-17117-2	Φ250 SDR 11	1	»
Ταυ			Τιμή μονάδος
11-17212	Φ160 SDR 7.4	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17213-2	Φ160 SDR 11	1	»
11-17215-2	Φ200 SDR 11	1	»
11-17217-2	Φ250 SDR 11	1	»
Ταυ συστολικό			Τιμή μονάδος
11-17422-2	160X90X160 SDR 11	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17423-2	160X110X160 SDR 11	1	»
11-17425-2	200X160X160 SDR 11	1	»
Συστολές in / out			Τιμή μονάδος
11-17648	160/110 SDR 7.4	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17647-2	160/110 SDR 11	1	»
11-17647	160/125 SDR 7.4	1	»
11-17648-2	160/125 SDR 11	1	»
11-17650-2	200/160 SDR 11	1	»
11-17652-2	250/200 SDR 11	1	»
Τάπα			Τιμή μονάδος
11-17712-2	Φ160 SDR 11	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17713-2	Φ200 SDR 11	1	»
11-17714-2	Φ250 SDR 11	1	»
Κεφαλή φλάντζας			Τιμή μονάδος
11-17812	Φ160 SDR 7.4	1	Ρωτήστε για τιμή
11-17812-2	Φ160 SDR 11	1	»
11-17814-2	Φ200 SDR 11	1	»
11-17816-2	Φ250 SDR 11	1	»

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΡΥΠΕΣ	ΤΙΜΗ	
Φλάντζα τυφλή DIN 2527			Τιμή μονάδος	
45-16210	Φλάντζα τυφλή DN 50	4	10.40	
45-16212	Φλάντζα τυφλή DN 65	4	10.40	
45-16214	Φλάντζα τυφλή DN 80	8	16.70	
45-16216	Φλάντζα τυφλή DN 100	8	20.50	
45-16218	Φλάντζα τυφλή DN 125	8	29.40	
45-16220	Φλάντζα τυφλή DN 150	8	38.30	
Φλάντζα βόλτας DIN 2566			Τιμή μονάδος	
45-16256	Φλάντζα βόλτας 2"	4	11.00	
45-16258	Φλάντζα βόλτας 2 1/2"	4	14.40	
45-16260	Φλάντζα βόλτας 3"	8	18.70	
45-16262	Φλάντζα βόλτας 4"	8	20.20	
45-16264	Φλάντζα βόλτας 5"	8	27.80	
45-16266	Φλάντζα βόλτας 6"	8	35.90	
Φλάντζα περαστή για PP-R DIN 2576			Τιμή μονάδος	
45-16150	Φλάντζα περαστή DN 50 (PP-R 63)	4	13.40	
45-16152	Φλάντζα περαστή DN 65 (PP-R 75)	4	16.30	
45-16154	Φλάντζα περαστή DN 80 (PP-R 90)	8	19.30	
45-16156	Φλάντζα περαστή DN 100 (PP-R 110)	8	23.00	
45-16157	Φλάντζα περαστή DN 100 (PP-R 125)	8	23.00	
45-16158	Φλάντζα περαστή DN 125 (PP-R 125)	8	38.50	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΡΥΠΕΣ	ΤΙΜΗ
Φλάντζα με επικάλυψη PP				Τιμή μονάδος
36-00050	Φλάντζα PP DN 40 (PP-R 50)	10	4	11.90
36-00063	Φλάντζα PP DN 50 (PP-R 63)	10	4	12.50
36-00075	Φλάντζα PP DN 65 (PP-R 75)	10	4	19.70
36-00090	Φλάντζα PP DN 80 (PP-R 90)	10	8	24.40
36-00110	Φλάντζα PP DN 100 (PP-R 110)	10	8	25.60
36-00125	Φλάντζα PP DN 100 (PP-R 125)	10	8	28.50
36-00160	Φλάντζα PP DN 150 (PP-R 160)	10	8	65.00
36-00200	Φλάντζα PP DN 200 (PP-R 200)	5	8	80.00
36-00250	Φλάντζα PP DN 250 (PP-R 250)	5	12	110.00
36-00315	Φλάντζα PP DN 300 (PP-R 315)	5	12	138.00


*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Τεχνικά στοιχεία


Σώμα: Χυτοσίδηρος
Δίσκος: Ανοξείδωτος 304
Λάστιχο στεγανοποίησης: EPDM
Ονομαστική πίεση: PN16
Πιστοποίηση: WRAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
46-00050	Βάνα πεταλούδα DN50 (PP-R 63)	48.90
46-00065	Βάνα πεταλούδα DN65 (PP-R 75)	56.00
46-00080	Βάνα πεταλούδα DN80 (PP-R 90)	63.50
46-00100	Βάνα πεταλούδα DN100 (PP-R 110)	98.70
46-00125	Βάνα πεταλούδα DN125 (PP-R 125)	159.90
46-00150	Βάνα πεταλούδα DN150 (PP-R 160)	192.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Συνδετικά				Τιμή μονάδος
32-11174	M16 - 100mm	4-8	25	4.00
32-11178	M16 - 120mm	4-8	25	5.00
35-35415	Ροδέλα M16 - DIN 125		100	0.180
35-35405	Παξιμάδι M16		50	0.436

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Σιφών μπαλκονιού			Τιμή μονάδος
89-61400	1 έξοδο / outlet Φ50 3 εισόδους / inlet Φ40 Σχάρα / Grid 115x115 INOX με παγίδα αφρού	1	20.60
89-61402	1 έξοδο / outlet Φ75 3 εισόδους / inlet Φ40 Σχάρα / Grid 115x115 INOX με παγίδα αφρού	1	20.60
Σιφών μπαλκονιού			Τιμή μονάδος
89-61159	Έξοδος/Outlet Φ40	50	4.55
Ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι			Τιμή μονάδος
89-61200	1 1/4" X 40 γωνιακό	5	8.00
89-61202	1 1/2" X 40 γωνιακό	5	8.40
89-61210	1 1/4" X 40 ίσιο	5	7.00
89-61212	1 1/2" X 40 ίσιο	5	7.00
Σύνδεσμος λεκάνης μακρής 40cm			Τιμή μονάδος
89-61151	Έξοδος / Outlet Φ100	1-24	16.00
89-61155	Έξοδος / Outlet Φ110	1-24	16.00
Προσαρμογέας λεκάνης			Τιμή μονάδος
89-61148	Ίσιος / Straight	1-25	3.70
89-61149	Έκκεντρος / Eccentric	1-25	3.70

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Γωνία δαπέδου για PEX			Τιμή μονάδος
89-61160	Γωνία δαπέδου PEX	100	0.65
Περσίδα στρόγγυλη με σίτα Φ155. έξοδος: Φ75. Φ100. Φ110. Φ125			Τιμή μονάδος
89-61163	Περσίδα Φ155	40	5.20
Περσίδα τετράγωνη 18X18 για Φ100/Φ125 Μούφα Air grill 18X18 for sockets Φ100/Φ125			Τιμή μονάδος
89-61165	Περσίδα 18x18	40	4.60
Διαστολή εξαερισμού / Reducer for air vent			Τιμή μονάδος
89-61167	Συστολή 125/100	60	1.80
Τάπες 1/2" πλαστ. δοκιμής / Test caps 1/2"			Τιμή μονάδος
89-61010	Μπλε / Blue	100	0.43
89-61011	Κόκκινο / Red	100	0.43
Γωνία Φ40 με λάστιχο / Elbow Φ40 with rubber insert			Τιμή μονάδος
89-61170	40 x 32 (1 1/4")	50	1.95

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



19ΧΛΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
Νέο Ρύσιο 570 01
Τ: 2392 072190-91
F: 2392 072192
www.savvidis-sa.gr
info@savvidis-sa.gr