



Τιμοκατάλογος  
2024





| ΚΩΔΙΚΟΣ                            | ΔΙΑΤΟΜΗ mm        | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  | ΤΙΜΗ               |
|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ράγες sikla</b>                 |                   |             | <b>Τιμή μέτρου</b> |
| 31-00002                           | Ράγα 27/15 - 1.25 | 2m/20m/528m | 6.40               |
| 31-00005                           | Ράγα 27/25 - 1.25 | 2m/20m/352m | 8.00               |
| 31-00010                           | Ράγα 41/21 - 1.50 | 2m/20m/256m | 10.90              |
| 31-00014                           | Ράγα 41/41 - 1.50 | 2m/10m/192m | 15.50              |
| 31-00015                           | Ράγα 41/41 - 2.00 | 2m/10m/192m | 17.80              |
| 31-00017                           | Ράγα 41/41 - 2.50 | 2m/10m/128m | 20.00              |
| 31-00024                           | Ράγα 41/62 - 2.50 | 2m          | 32.00              |
| <b>Ράγες Ufix (Made in Europe)</b> |                   |             | <b>Τιμή μέτρου</b> |
| 34-00010                           | Ράγα 41/21 - 2.00 | 2m/20m/100m | 8.20               |
| 34-00015                           | Ράγα 41/41 - 2.00 | 2m/20m/100m | 14.20              |



| <b>Ντίζες γαλβανιζέ (Grade 4.6) Ufix</b> |           |         | <b>Τιμή/Δέμα</b> | <b>Τιμή/Μέτρο</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------|
| 35-35500                                 | Ντίζα M8  | 1m/50m  | 1.45             | 1.60              |
| 35-35501                                 | Ντίζα M10 | 1m/25m  | 2.15             | 2.37              |
| 35-35502                                 | Ντίζα M12 | 1m/20m  | 3.75             | 4.13              |
| 35-35504                                 | Ντίζα M16 | 1m/25m  | 5.00             | 5.50              |
| 35-35510                                 | Ντίζα M8  | 2m/100m | 1.45             | 1.60              |
| 35-35511                                 | Ντίζα M10 | 2m/50m  | 2.15             | 2.37              |
| 35-35512                                 | Ντίζα M12 | 2m/50m  | 3.75             | 4.13              |
| 35-35514                                 | Ντίζα M16 | 2m/40m  | 5.00             | 5.50              |





| <b>Βραχίονες Ufix</b> |                    |    | <b>Τιμή μονάδος</b> |
|-----------------------|--------------------|----|---------------------|
| 35-35037              | 28x30x1.50 - 320mm | 20 | 6.50                |
| 35-35039              | 28x30x1.50 - 500mm | 20 | 9.20                |
| 35-35041              | 41x41x2.00 - 320mm | 10 | 13.50               |
| 35-35045              | 41x41x2.00 - 500mm | 10 | 17.30               |



| <b>Καλύμματα ράγας sikla</b> |            |     | <b>Τιμή μονάδος</b> |
|------------------------------|------------|-----|---------------------|
| 31-00080                     | Ράγα 27/15 | 100 | 0.42                |
| 31-00081                     | Ράγα 27/25 | 100 | 0.42                |
| 31-00082                     | Ράγα 41/21 | 100 | 0.47                |
| 31-00083                     | Ράγα 41/41 | 100 | 0.53                |
| 31-00084                     | Ράγα 41/52 | 50  | 0.58                |
| 31-00085                     | Ράγα 41/62 | 50  | 0.80                |

Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
[www.sikla.com](http://www.sikla.com) > products > Siconnect



Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  
 \*Κατόπιν παραγγελίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΔΙΑΤΟΜΗ mm                                      | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Ακραία βάση ράγας WBD τοίχου ή δαπέδου sikla</b> |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10099                                            | 41/21                                           | 10         | 24.70               |
| 31-10100                                            | 41/41                                           | 10         | 28.00               |
| 31-10105                                            | 41/52                                           | 5          | 51.00               |
| 31-10110                                            | 41/62                                           | 5          | 61.80               |
| 31-10120                                            | 41/52D                                          | 5          | 79.80               |
| 31-10125                                            | 41/62D                                          | 5          | 114.00              |
| <b>Βραχίονας στήριξης sikla</b>                     |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10150                                            | 27/25 X 1.25 - 250                              | 25         | 9.00                |
| 31-10153                                            | 27/25 X 1.25 - 300                              | 25         | 10.00               |
| 31-10156                                            | 27/25 X 1.25 - 500                              | 25         | 14.50               |
| 31-10160                                            | 41/41 X 2.00 - 260                              | 10         | 15.00               |
| 31-10163                                            | 41/41 X 2.00 - 320                              | 10         | 16.00               |
| 31-10166                                            | 41/41 X 2.00 - 445                              | 10         | 19.60               |
| 31-10168                                            | 41/41 X 2.00 - 570                              | 10         | 22.50               |
| 31-10169                                            | 41/41 X 2.00 - 820                              | 1          | 35.00               |
| <b>Πινακίδες σήμανσης δικτύων sikla</b>             |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10210                                            | Πινακίδα με τσέρκι<br>έως 2 1/2" (Φ75)          | 25         | 5.60                |
|                                                     |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10215                                            | Βάση ταμπέλας κίτρινη                           | 25         | 1.90                |
|                                                     |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10220                                            | Κενά ένθετα εγγραφής λευκά                      | 10         | 0.30                |
|                                                     |                                                 |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10225                                            | Τσέρκι για ανάρτηση<br>πινακίδας άνω των 2 1/2" | 12         | 16.50               |

Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla: [www.sikla.com](http://www.sikla.com) > products > Siconnect

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                             | ΔΙΑΤΟΜΗ mm     | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| <b>Παξιμάδια ράγας</b>             |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35017                                                                                                            | 30 - M8        | 100        | 0.178    | 0.204        |
| 35-35018                                                                                                            | 41 - M8        | 100        | 0.430    | 0.495        |
| 35-35019                                                                                                            | 41 - M10       | 100        | 0.440    | 0.510        |
| <b>Σετ ράγας</b>                   |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35020                                                                                                            | 30 - M8/40 mm  | 100        | 0.70     | 0.77         |
| 35-35025                                                                                                            | 41 - M8/40 mm  | 50         | 1.50     | 1.65         |
| 35-35028                                                                                                            | 41 - M10/40 mm | 50         | 1.90     | 2.10         |
| <b>Σετ ράγας ταχείας σύνδεσης</b>  |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35032                                                                                                            | 41 - M8/40 mm  | 50         | 1.38     | 1.59         |
| 35-35033                                                                                                            | 41 - M10/40 mm | 50         | 1.60     | 1.84         |
| <b>Ροδέλα «Π»</b>                |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35070                                                                                                            | 30 - M8        | 200        | 0.203    | 0.223        |
| 35-35072                                                                                                            | 41 - M10       | 100        | 0.356    | 0.392        |
| <b>Παξιμάδια</b>                 |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35400                                                                                                            | M6             | 100        | 0.024    | 0.026        |
| 35-35402                                                                                                            | M8             | 200        | 0.060    | 0.070        |
| 35-35403                                                                                                            | M10            | 100        | 0.132    | 0.145        |
| 35-35404                                                                                                            | M12            | 100        | 0.180    | 0.198        |
| 35-35405                                                                                                            | M16            | 50         | 0.396    | 0.436        |
| <b>Παξιμάδια φλαντζωτά</b>       |                |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35407                                                                                                            | M8             | 50         | 0.108    | 0.119        |
| 35-35408                                                                                                            | M10            | 50         | 0.167    | 0.184        |
| 35-35409                                                                                                            | M12            | 50         | 0.299    | 0.317        |
| 35-35410                                                                                                            | M16            | 25         | 0.465    | 0.512        |

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                             | ΔΙΑΤΟΜΗ mm   | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| Ροδέλες γαλβανιζέ  |              |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 35-35412                                                                                            | M8 DIN 125   | 500        | 0.028    | 0.031        |
| 35-35413                                                                                            | M10 DIN 125  | 100        | 0.052    | 0.057        |
| 35-35414                                                                                            | M12 DIN 125  | 200        | 0.091    | 0.100        |
| 35-35415                                                                                            | M16 DIN 125  | 100        | 0.164    | 0.180        |
| 35-35430                                                                                            | M8 DIN 9021  | 100        | 0.120    | 0.132        |
| 35-35440                                                                                            | M10 DIN 9021 | 100        | 0.220    | 0.242        |
| 35-35445                                                                                            | M8/40        | 25         | 0.460    | 0.506        |
| 35-35447                                                                                            | M8/45        | 25         | 0.480    | 0.528        |
| 35-35449                                                                                            | M10/40       | 100        | 0.460    | 0.506        |
| 35-35451                                                                                            | M10/45       | 100        | 0.580    | 0.638        |
| 35-35453                                                                                            | M12/30       | 25         | 0.160    | 0.176        |
| 35-35455                                                                                            | M12/40       | 100        | 0.460    | 0.506        |
| 35-35459                                                                                            | M16/45       | 25         | 0.480    | 0.552        |
| 35-35460                                                                                            | M16/50       | 25         | 0.595    | 0.655        |

DIN 125: εξωτερική διάμετρος = οπή x2    DIN9021: εξωτερική διάμετρος = οπή x3



| Βύσματα μεταλλικά  |        |     | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|--------------|
| 35-35555                                                                                              | M8x30  | 100 | 0.290    | 0.319        |
| 35-35557                                                                                              | M10x40 | 50  | 0.470    | 0.517        |
| 35-35558                                                                                              | M12x50 | 50  | 1.050    | 1.155        |
| 35-35559                                                                                              | M16x65 | 25  | 1.850    | 2.035        |



| Ντιζοστρίφωνα  |           |     | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|
| 35-35470                                                                                          | M8 x 50   | 100 | 0.13     | 0.15         |
| 35-35472                                                                                          | M8 x 80   | 100 | 0.15     | 0.17         |
| 35-35474                                                                                          | M8 x 100  | 100 | 0.19     | 0.21         |
| 35-35476                                                                                          | M8 x 120  | 100 | 0.24     | 0.27         |
| 35-35478                                                                                          | M8 x 140  | 50  | 0.29     | 0.32         |
| 35-35479                                                                                          | M8 x 160  | 50  | 0.34     | 0.38         |
| 35-35485                                                                                          | M10 x 50  | 100 | 0.20     | 0.22         |
| 35-35487                                                                                          | M10 x 80  | 100 | 0.30     | 0.33         |
| 35-35489                                                                                          | M10 x 100 | 100 | 0.38     | 0.42         |
| 35-35490                                                                                          | M10 x 120 | 50  | 0.45     | 0.50         |
| 35-35492                                                                                          | M10 x 140 | 50  | 0.57     | 0.63         |
| 35-35494                                                                                          | M10 x 180 | 50  | 0.78     | 0.86         |

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                         | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>Μουφάκια</b>                |            |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 35-35565                                                                                                        | M8x30      | 100        | 0.30                |
| 35-35566                                                                                                        | M10x30     | 100        | 0.34                |
| 35-35568                                                                                                        | M12x35     | 50         | 0.55                |
| 35-35570                                                                                                        | M16x45     | 50         | 1.45                |
| <b>Μάτι ντίζας</b>             |            |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 35-35700                                                                                                        | M8         | 100        | 0.42                |
| 35-35701                                                                                                        | M10        | 100        | 0.65                |
| 35-35702                                                                                                        | M12        | 100        | 0.96                |
| <b>Δαγκάνα για «Η» με οπή</b>  |            |            | <b>Τιμή ΧΤΒ</b>     |
| 35-35720                                                                                                        | Οπή 10.5mm | 50         | 2.40                |
| <b>Κοχλιοφόρα βύσματα</b>    |            |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 35-35580                                                                                                        | 8/65       | 50         | 0.37                |
| 35-35582                                                                                                        | 8/80       | 50         | 0.40                |
| 35-35584                                                                                                        | 8/95       | 50         | 0.43                |
| 35-35586                                                                                                        | 8/120      | 50         | 0.50                |
| 35-35600                                                                                                        | 10/80      | 25         | 0.63                |
| 35-35602                                                                                                        | 10/95      | 25         | 0.68                |
| 35-35604                                                                                                        | 10/115     | 25         | 0.75                |
| 35-35606                                                                                                        | 10/130     | 25         | 0.80                |
| 35-35610                                                                                                        | 12/100     | 20         | 0.93                |
| 35-35612                                                                                                        | 12/120     | 20         | 1.05                |
| 35-35614                                                                                                        | 12/135     | 20         | 1.10                |
| 35-35616                                                                                                        | 12/150     | 20         | 1.18                |
| 35-35620                                                                                                        | 16/140     | 10         | 2.15                |
| 35-35623                                                                                                        | 16/180     | 10         | 2.50                |

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

---

51




| ΚΩΔΙΚΟΣ                      | ΔΙΑΤΟΜΗ mm        | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>Παξιμάδια ράγας sikla</b> |                   |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10600                     | 41 - M8 / 5.8 κN  | 50         | 1.13                |
| 31-10601                     | 41 - M10 / 5.8 κN | 50         | 1.13                |

Οι ενδείξεις κN αφορούν τοποθέτηση σε οριζόντια ράγα




|                              |                     |     |                     |
|------------------------------|---------------------|-----|---------------------|
| <b>Παξιμάδια ράγας sikla</b> |                     |     | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10630                     | CC27 - M8 / 1.5 κN  | 100 | 1.45                |
| 31-10634                     | CC41 - M8 / 5.8 κN  | 50  | 2.20                |
| 31-10635                     | CC41 - M10 / 5.8 κN | 50  | 2.20                |
| 31-10636                     | CC41 - M12 / 10 κN  | 50  | 3.50                |
| 31-10637                     | CC41 - M16 / 10 κN  | 50  | 3.50                |

Οι ενδείξεις κN αφορούν τοποθέτηση σε οριζόντια ράγα




|                              |                     |    |                     |
|------------------------------|---------------------|----|---------------------|
| <b>Παξιμάδια ράγας sikla</b> |                     |    | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10610                     | HZ41 - M8 / 7.5 κN  | 50 | 1.60                |
| 31-10611                     | HZ41 - M10 / 7.5 κN | 50 | 2.70                |
| 31-10612                     | HZ41 - M12 / 10 κN  | 50 | 2.70                |
| 31-10613                     | HZ41 - M16 / 10 κN  | 50 | 2.70                |
| 31-10511                     | ΜΠΛΟΚ ΡΒ41 - M10    | 50 | 3.80                |

Οι ενδείξεις κN αφορούν τοποθέτηση σε οριζόντια ράγα



|                                 |       |    |                     |
|---------------------------------|-------|----|---------------------|
| <b>Κόντρα πλάκα ράγας sikla</b> |       |    | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10650                        | 27/10 | 50 | 1.05                |
| 31-10652                        | 41/10 | 50 | 1.90                |
| 31-10653                        | 41/12 | 50 | 1.90                |
| 31-10654                        | 41/16 | 50 | 1.90                |



|                                      |                 |    |                     |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------------|
| <b>Συστολή A - Θ γαλβανιζέ sikla</b> |                 |    | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-11010                             | M8 Θ / M10 Αρσ  | 50 | 0.86                |
| 31-11012                             | M10 Θ / M8 Αρσ  | 50 | 1.05                |
| 31-11014                             | M10 Θ / M16 Αρσ | 50 | 1.83                |
| 31-11017                             | M16 Θ / M10 Αρσ | 50 | 5.65                |



|                                |             |     |                     |
|--------------------------------|-------------|-----|---------------------|
| <b>Ροδέλες γαλβανιζέ sikla</b> |             |     | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10520                       | M8 DIN9021  | 100 | 0.08                |
| 31-10521                       | M10 DIN9021 | 100 | 0.19                |



|                        |     |     |                     |
|------------------------|-----|-----|---------------------|
| <b>Παξιμάδια sikla</b> |     |     | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-35402               | M8  | 100 | 0.09                |
| 31-35403               | M10 | 100 | 0.15                |










|                                  |     |    |                     |
|----------------------------------|-----|----|---------------------|
| <b>Παξιμάδια φλαντζωτά sikla</b> |     |    | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-35407                         | M8  | 50 | 0.12                |
| 31-35408                         | M10 | 25 | 0.22                |







Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
[www.sikla.com](http://www.sikla.com) > products > Siconnect

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ                            | ΔΙΑΤΟΜΗ mm             | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   | ΤΙΜΗ         |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <b>“U” συγκράτησης SB41</b>        |                        | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-10175                           | 27 - M8                | 20           | 8.90         |
| 31-10176                           | 41 - M8                | 20           | 9.00         |
| 31-10177                           | 41 - M10               | 20           | 9.20         |
| 31-10180                           | 41D - M10              | 20           | 11.20        |
| <b>Γάντζος με σπείρωμα GH</b>      |                        | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-10183                           | M8 x 75                | 100          | 3.20         |
| 31-10184                           | M8 x 115               | 100          | 3.80         |
| 31-10186                           | M10 x 115              | 50           | 6.30         |
| 31-10188                           | M10 x 150              | 50           | 5.90         |
| <b>Γάντζος για «H» SP</b>          |                        | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-10191                           | SP (M8, M10, M12)      | 50           | 3.80         |
| <b>Γάντζος για σιδηρογώνια SPK</b> |                        | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-10194                           | SPK 45 (M8, M10, M12)  | 10           | 1.60         |
| 30-115991                          | SPK 100 (M8, M10, M12) | 10           | 2.85         |
| 30-116008                          | SPK 125 (M8, M10, M12) | 10           | 3.12         |
| 31-10196                           | SPK 150 (M8, M10, M12) | 10           | 3.65         |
| <b>Κρεμαστό σκεπής V-TRH</b>       |                        | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-10450                           | TRH - M8               | 100          | 1.90         |
| 31-10452                           | TRH - M10              | 100          | 2.00         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                        | ΔΙΑΤΟΜΗ mm                 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| <b>Γλίστρες sikla</b>                          |                            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10399                                       | GS - 1G - M10              | 25         | 3.90         |
| 31-10400                                       | 2G                         | 25         | 9.90         |
| 31-10402                                       | 2G2                        | 25         | 15.00        |
| 31-10420                                       | 2G - PL                    | 25         | 14.90        |
| 31-10422                                       | 2G 2 - PL                  | 25         | 19.30        |
| <b>Δαγκάνα για «H» sikla Bts</b>               |                            |            | Τιμή μονάδος |
| 85-00008                                       | Bts TKN M8                 | 50         | 1.90         |
| 85-00010                                       | Bts TKN M10                | 50         | 2.20         |
| 31-10300                                       | TCS OLC (οπή 10.5mm)       | 50         | 4.70         |
| 31-10302                                       | TCS 0 M8/M10               | 50         | 5.00         |
| 31-10304                                       | TCS 1 M10/M12              | 50         | 7.10         |
| 31-10305                                       | TCS 2 M12/M16              | 25         | 8.60         |
| 31-10306                                       | TCS 41 (για χρήση σε ράγα) | 25         | 8.00         |
| 31-10307                                       | TCS F (οπή 10.5mm)-30mm    | 50         | 5.30         |
| <b>Κλιπ για «H» sikla</b>                      |                            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10050                                       | P1 - M8 ή M10              | 50         | 2.78         |
| 31-10052                                       | P2 - M12                   | 25         | 6.30         |
| 31-10054                                       | P3 - M16                   | 25         | 6.80         |
| <b>Σπαστό ενωτικό, διαστολή έως 25mm sikla</b> |                            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10330                                       | J8/M8                      | 25         | 10.30        |
| 31-10332                                       | J10/M10                    | 25         | 10.70        |
| <b>Λάμα στήριξης sikla</b>                     |                            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10350                                       | Λάμα L                     | 100        | 1.55         |
| 31-10355                                       | Λάμα Z                     | 100        | 1.55         |
| 31-10360                                       | Λάμα L με αντικραδασμικό   | 100        | 2.40         |
| 31-10365                                       | Λάμα Z με αντικραδασμικό   | 100        | 2.40         |


Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
www.sikla.com > products > Siconnect

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΔΙΑΤΟΜΗ mm    | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|---------------|---------------|------------|--------------|
| Βάση πάκτωσης | <b>sikla</b>  |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10308      | M8            | 50         | 1.85         |
| 31-10309      | M10           | 50         | 2.00         |
| 31-10310      | M10 Stabil    | 50         | 3.20         |
| 31-10313      | M12 Stabil    | 50         | 3.40         |
| 31-10316      | M16 Stabil    | 50         | 3.60         |
| 31-10318      | R 1/2" Stabil | 50         | 5.10         |
| 31-10320      | R 3/4" Stabil | 50         | 5.70         |
| 31-10322      | R 1" Stabil   | 50         | 7.20         |


stabil = Βαρέως τύπου




|                               |                 |   |              |
|-------------------------------|-----------------|---|--------------|
| Βάση στήριξης κάθετων γραμμών | <b>sikla</b>    |   | Τιμή μονάδος |
| 31-10340                      | Από 110 έως 162 | 5 | 56.00        |



|                      |              |     |              |
|----------------------|--------------|-----|--------------|
| Αντικραδασμικό SDE O | <b>sikla</b> |     | Τιμή μονάδος |
| 31-12050             | SDE O - M8   | 100 | 4.20         |
| 31-12052             | SDE O - M10  | 100 | 4.20         |







|                    |                 |     |              |
|--------------------|-----------------|-----|--------------|
| Αντικραδασμικό SDE | <b>sikla</b>    |     | Τιμή μονάδος |
| 31-12060           | SDE - 27/M8     | 100 | 0.90         |
| 31-12062           | SDE - 41/M8/M10 | 100 | 1.01         |






|                 |                       |    |              |
|-----------------|-----------------------|----|--------------|
| Σύνδεσμος ράγας | <b>sikla</b>          |    | Τιμή μονάδος |
| 31-00088        | SK 41/21 - 31 (60mm)  | 10 | 18.50        |
| 31-00090        | SK 41/41 - 45 (160mm) | 10 | 23.40        |




Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
[www.sikla.com](http://www.sikla.com) > products > Siconnect

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΔΙΑΤΟΜΗ mm    | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10001                         | CC 27 - 90°   | 50         | 6.30                |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10003                         | CC 27 - 90° W | 50         | 5.50                |
| 31-10004                         | CC 41 - 90° W | 25         | 9.00                |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10005                         | CC 41 - 90°   | 25         | 11.20               |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10007                         | CC 41 - 45°   | 25         | 10.30               |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10008                         | CC 41 - 45° W | 25         | 9.20                |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
| <b>Εξαρτήματα σκελετού sikla</b> |               |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-10015                         | CC 41 - 2°W   | 10         | 17.80               |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |
|                                  |               |            |                     |






| ΚΩΔΙΚΟΣ                                  | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Εξαρτήματα σκελετού PRESSIX <b>sikla</b> |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10020                                 | CC 3 - 41  | 10         | 22.00        |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
| Εξαρτήματα σκελετού PRESSIX <b>sikla</b> |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10025                                 | CC 4 - 41  | 10         | 26.50        |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
| Εξαρτήματα σκελετού PRESSIX <b>sikla</b> |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10030                                 | CC MV27    | 10         | 13.00        |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
| Εξαρτήματα σκελετού PRESSIX <b>sikla</b> |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10035                                 | CC MV41    | 10         | 15.50        |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
| Εξαρτήματα σκελετού PRESSIX <b>sikla</b> |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10040                                 | CC MH41    | 10         | 15.40        |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
|                                          |            |            |              |
| Βάση «Π» ράγας <b>sikla</b>              |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10045                                 | 41/21      | 50         | 4.90         |
| 31-10046                                 | 41/41      | 50         | 5.10         |
|                                          |            |            |              |





| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                    | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |        |        |         | ΥΛΙΚΟ  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|------------|----------|--------------|
| Στήριγμα με λάστιχο EPDM  |            |        |        |         |        |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 37-37980                                                                                                   | 15-19      | 3/8"   | Φ15    | M8      | 20X1.0 | 150        | 0.475    | 0.523        |
| 37-37982                                                                                                   | 20-23      | 1/2"   | Φ20    | M8      | 20X1.0 | 100        | 0.490    | 0.539        |
| 37-37984                                                                                                   | 24-28      | 3/4"   | Φ25    | M8      | 20X1.0 | 100        | 0.537    | 0.590        |
| 37-37986                                                                                                   | 31-35      | 1"     | Φ32    | M8      | 20X1.0 | 100        | 0.594    | 0.654        |
| 37-37004                                                                                                   | 20-23      | 1/2"   | Φ20    | M8/M10  | 20X1.0 | 100        | 0.590    | 0.650        |
| 37-37007                                                                                                   | 24-28      | 3/4"   | Φ25    | M8/M10  | 20X1.0 | 100        | 0.610    | 0.671        |
| 37-37017                                                                                                   | 31-35      | 1"     | Φ32    | M8/M10  | 20X1.0 | 100        | 0.680    | 0.748        |
| 37-37020                                                                                                   | 38-43      | 1 1/4" | Φ40    | M8/M10  | 20X1.2 | 50         | 0.760    | 0.840        |
| 37-37023                                                                                                   | 48-51      | 1 1/2" | Φ50    | M8/M10  | 20X1.2 | 50         | 0.790    | 0.870        |
| 37-37026                                                                                                   | 63-67      | 2"     | Φ63    | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 0.900    | 0.990        |
| 37-37029                                                                                                   | 74-80      | 2 1/2" | Φ75    | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 1.400    | 1.540        |
| 37-37032                                                                                                   | 83-91      | 3"     | Φ90    | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 1.550    | 1.700        |
| 37-37035                                                                                                   | 100-106    | 4"     | Φ100   | M8/M10  | 25X1.5 | 25         | 1.950    | 2.150        |
| 37-37038                                                                                                   | 108-114    |        | Φ110   | M8/M10  | 25X1.5 | 25         | 2.100    | 2.300        |
| 37-37041                                                                                                   | 120-125    |        | Φ125   | M8/M10  | 25X2.0 | 25         | 2.600    | 2.840        |
| 37-37044                                                                                                   | 136-142    | 5"     | Φ140   | M8/M10  | 25X2.0 | 25         | 3.248    | 3.573        |
| 37-37045                                                                                                   | 159-163    | 6"     | Φ160   | M8/M10  | 25X2.0 | 20         | 3.320    | 3.652        |
| 37-37047                                                                                                   | 165-169    |        | M8/M10 | 25X2.0  | 25     | 3.619      | 3.981    |              |
| 37-37049                                                                                                   | 193-200    |        | Φ200   | M8/M10  | 25X2.0 | 10         | 3.942    | 4.336        |
| 37-37051                                                                                                   | 216-220    | 8"     | Φ220   | M8/M10  | 25X2.0 | 10         | 4.010    | 4.512        |
| 37-37060                                                                                                   | 225        |        | Φ225   | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 9.354    | 10.289       |
| 37-37062                                                                                                   | 250        |        | Φ250   | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 9.920    | 10.912       |
| 37-37061                                                                                                   | 315        |        | Φ315   | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 16.175   | 17.796       |
|                                                                                                            |            |        |        |         |        |            |          |              |
|                                                                                                            |            |        |        |         |        |            |          |              |
|                                                                                                            |            |        |        |         |        |            |          |              |




| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΡΟΛΟ | ΤΙΜΗ  |
|---------------|------------------|------|-------|
| <b>Τσέρκι</b> |                  |      |       |
| 42-00212      | Τσέρκι 12mm      | 10m  | 4.95  |
| 42-00217      | Τσέρκι 17mm      | 10m  | 7.50  |
| 42-00226      | Τσέρκι 26mm      | 10m  | 13.60 |
| 42-00250      | Τσέρκι INOX 12mm | 10m  | 20.00 |
|               |                  |      |       |
|               |                  |      |       |





| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                  | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |        |      |         | ΥΛΙΚΟ  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|---------|--------|------------|----------|--------------|
| Στήριγμα χωρίς λάστιχο  |            |        |      |         |        |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 37-36980                                                                                                 | 15-19      | 3/8"   | Φ15  | M8      | 20X1.2 | 150        | 0.433    | 0.477        |
| 37-36982                                                                                                 | 20-24      | 1/2"   | Φ20  | M8      | 20X1.2 | 100        | 0.448    | 0.493        |
| 37-36984                                                                                                 | 25-29      | 3/4"   | Φ25  | M8      | 20X1.2 | 100        | 0.492    | 0.541        |
| 37-36986                                                                                                 | 30-35      | 1"     | Φ32  | M8      | 20X1.2 | 100        | 0.515    | 0.567        |
| 37-36004                                                                                                 | 20-24      | 1/2"   | Φ20  | M8/M10  | 20X1.2 | 100        | 0.532    | 0.585        |
| 37-36007                                                                                                 | 25-29      | 3/4"   | Φ25  | M8/M10  | 20X1.2 | 100        | 0.576    | 0.634        |
| 37-36017                                                                                                 | 30-35      | 1"     | Φ32  | M8/M10  | 20X1.2 | 100        | 0.570    | 0.627        |
| 37-36020                                                                                                 | 40-43      | 1 1/4" | Φ40  | M8/M10  | 20X1.2 | 50         | 0.600    | 0.660        |
| 37-36023                                                                                                 | 47-52      | 1 1/2" | Φ50  | M8/M10  | 20X1.2 | 50         | 0.640    | 0.700        |
| 37-36026                                                                                                 | 57-63      | 2"     | Φ63  | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 0.790    | 0.870        |
| 37-36029                                                                                                 | 74-80      | 2 1/2" | Φ75  | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 1.023    | 1.125        |
| 37-36032                                                                                                 | 83-91      | 3"     | Φ90  | M8/M10  | 20X1.5 | 50         | 1.099    | 1.209        |
| 37-36035                                                                                                 | 100-106    |        | Φ100 | M8/M10  | 25X1.5 | 25         | 1.500    | 1.650        |
| 37-36038                                                                                                 | 108-114    | 4"     | Φ110 | M8/M10  | 25X1.5 | 25         | 1.650    | 1.820        |
| 37-36041                                                                                                 | 118-125    |        | Φ125 | M8/M10  | 25X2.0 | 25         | 1.880    | 2.070        |
| 37-36044                                                                                                 | 136-140    | 5"     | Φ140 | M8/M10  | 25X2.0 | 25         | 2.110    | 2.320        |
| 37-36047                                                                                                 | 159-163    |        | Φ160 | M8/M10  | 25X2.0 | 25         | 2.300    | 2.530        |
| 37-36048                                                                                                 | 165-169    | 6"     |      | M8/M10  | 25X2.0 | 20         | 2.400    | 2.640        |
| 37-36049                                                                                                 | 193-200    |        | Φ200 | M8/M10  | 25X2.0 | 10         | 3.181    | 3.499        |
| 37-36051                                                                                                 | 216-220    | 8"     | Φ220 | M8/M10  | 25X2.0 | 10         | 3.427    | 3.770        |
|                                                                                                          |            |        |      |         |        |            |          |              |
| 37-36055                                                                                                 | 225        |        | Φ225 | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 7.310    | 8.041        |
| 37-36058                                                                                                 | 250        |        | Φ250 | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 8.060    | 8.867        |
| 37-36061                                                                                                 | 315        |        | Φ315 | M10/M12 | 30X3.0 | 10         | 11.430   | 12.573       |
|                                                                                                          |            |        |      |         |        |            |          |              |



| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΡΟΛΟ | ΤΙΜΗ  |
|---------------|------------------|------|-------|
| <b>Τσέρκι</b> |                  |      |       |
| 42-00212      | Τσέρκι 12mm      | 10m  | 4.95  |
| 42-00217      | Τσέρκι 17mm      | 10m  | 7.50  |
| 42-00226      | Τσέρκι 26mm      | 10m  | 13.60 |
| 42-00250      | Τσέρκι INOX 12mm | 10m  | 20.00 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |        |      | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------|------------|----------|--------------|
| Στήριγμα χωρίς λάστιχο & ενσωματωμένο στριφώνι 70mm |            |        |      |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 38-39004                                            | 19-23      | 1/2"   | Φ20  | 200        | 0.400    | 0.440        |
| 38-39007                                            | 25-30      | 3/4"   | Φ25  | 150        | 0.420    | 0.460        |
| 38-39017                                            | 32-35      | 1"     | Φ32  | 150        | 0.440    | 0.490        |
| 38-39020                                            | 39-43      | 1 1/4" | Φ40  | 150        | 0.460    | 0.510        |
| 38-39023                                            | 45-51      | 1 1/2" | Φ50  | 100        | 0.550    | 0.610        |
| 38-39026                                            | 60-65      | 2"     | Φ63  | 75         | 0.610    | 0.670        |
| 38-39029                                            | 74-82      | 2 1/2" | Φ75  | 50         | 1.000    | 1.100        |
| 38-39032                                            | 88-92      | 3"     | Φ90  | 50         | 1.130    | 1.240        |
| 38-39035                                            | 94-104     | 4"     | Φ100 | 40         | 1.150    | 1.265        |
| 38-39038                                            | 109-117    |        | Φ110 | 25         | 1.300    | 1.430        |
| 38-39041                                            | 116-125    |        | Φ125 | 15         | 1.400    | 1.540        |
|                                                     |            |        |      |            |          |              |
|                                                     |            |        |      |            |          |              |



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                          | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |        |      | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ     |              |
|--------------------------------------------------|------------|--------|------|------------|----------|--------------|
| Στήριγμα με λάστιχο & ενσωματωμένο στριφώνι 70mm |            |        |      |            | Τιμή ΧΤΒ | Τιμή μονάδος |
| 38-38004                                         | 20-26      | 1/2"   | Φ20  | 150        | 0.480    | 0.528        |
| 38-38007                                         | 25-30      | 3/4"   | Φ25  | 125        | 0.510    | 0.560        |
| 38-38017                                         | 32-37      | 1"     | Φ32  | 100        | 0.550    | 0.605        |
| 38-38020                                         | 40-46      | 1 1/4" | Φ40  | 75         | 0.650    | 0.715        |
| 38-38023                                         | 48-53      | 1 1/2" | Φ50  | 50         | 0.700    | 0.770        |
| 38-38026                                         | 60-66      | 2"     | Φ63  | 50         | 0.790    | 0.870        |
| 38-38029                                         | 75-84      | 2 1/2" | Φ75  | 25         | 1.300    | 1.430        |
| 38-38032                                         | 87-96      | 3"     | Φ90  | 20         | 1.440    | 1.580        |
| 38-38035                                         | 94-104     |        | Φ100 | 20         | 1.550    | 1.700        |
| 38-38038                                         | 102-111    | 4"     | Φ110 | 15         | 1.620    | 1.780        |
| 38-38041                                         | 122-135    |        | Φ125 | 15         | 2.130    | 2.340        |
|                                                  |            |        |      |            |          |              |
|                                                  |            |        |      |            |          |              |

| Μέγεθος     | Όριο θραύσης (κΝ) | Συνιστόμενο φορτίο (κΝ) |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1/2" - 1"   | 3.9               | 1.3                     |
| 1 1/4" - 2" | 4.8               | 1.6                     |
| 2 1/2" - 4" | 6.9               | 2.3                     |
| Φ125        | 7.8               | 2.6                     |

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                       | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |           | ΥΛΙΚΟ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |      |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------|
| Στήριγμα DUO CLAMP χωρίς λάστιχο <b>sikla</b> |            |           |            |            | Τιμή μονάδος |      |
| 31-00100                                      | 13-18      | 1/4"-3/8" | 20 X 1.5   | 100        | 0.98         |      |
| 31-00102                                      | 19-22      | 1/2"      | 20 X 1.5   | 100        | 1.00         |      |
| 31-00104                                      | 27-30      | 3/4"      | 20 X 1.5   | 100        | 1.05         |      |
| 31-00106                                      | 32-36      | 1"        | 20 X 1.5   | 100        | 1.15         |      |
| 31-00108                                      | 40-44      | 1 1/4"    | Φ40        | 20 X 1.5   | 50           | 1.30 |
| 31-00110                                      | 48-54      | 1 1/2"    | Φ50        | 20 X 1.5   | 50           | 1.40 |
| 31-00112                                      | 60-66      | 2"        | Φ63        | 20 X 1.5   | 50           | 1.90 |
| 31-00114                                      | 75-80      | 2 1/2"    | Φ75        | 25 X 2.0   | 25           | 2.40 |
| 31-00116                                      | 84-89      | 3"        | Φ90        | 25 X 2.0   | 25           | 2.50 |
| 31-00118                                      | 94-101     |           | Φ100       | 25 X 2.0   | 25           | 2.90 |
| 31-00120                                      | 110-115    | 4"        | Φ110       | 25 X 2.0   | 25           | 3.10 |
| 31-00122                                      | 118-125    |           | Φ125       | 25 X 2.5   | 25           | 3.40 |
| 31-00124                                      | 138-144    | 5"        | Φ140       | 25 X 2.5   | 25           | 5.70 |
| 31-00126                                      | 159-167    | 6"        | Φ160       | 25 X 2.5   | 25           | 6.80 |

Material: Steel electro-galvanized



| Στήριγμα DUO CLAMP με λάστιχο EPDM |         |        |      | sikla    |     | Τιμή μονάδος |
|------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|--------------|
| 31-00140                           | 12-15   | 1/4"   |      | 20 X 1.5 | 100 | 1.25         |
| 31-00142                           | 15-19   | 3/8"   |      | 20 X 1.5 | 100 | 1.30         |
| 31-00144                           | 20-23   | 1/2"   |      | 20 X 1.5 | 100 | 1.40         |
| 31-00146                           | 25-28   | 3/4"   |      | 20 X 1.5 | 100 | 1.50         |
| 31-00148                           | 32-35   | 1"     |      | 20 X 1.5 | 100 | 1.70         |
| 31-00150                           | 40-45   | 1 1/4" | Φ40  | 20 X 1.5 | 50  | 1.90         |
| 31-00152                           | 48-52   | 1 1/2" | Φ50  | 20 X 1.5 | 50  | 2.00         |
| 31-00154                           | 60-64   | 2"     | Φ63  | 20 X 1.5 | 50  | 2.20         |
| 31-00158                           | 73-80   | 2 1/2" | Φ75  | 25 X 2.0 | 25  | 2.80         |
| 31-00160                           | 86-91   | 3"     | Φ90  | 25 X 2.0 | 25  | 3.00         |
| 31-00162                           | 102-108 |        | Φ100 | 25 X 2.0 | 25  | 3.80         |
| 31-00164                           | 110-115 | 4"     | Φ110 | 25 X 2.5 | 25  | 4.00         |
| 31-00166                           | 120-128 |        | Φ125 | 25 X 2.5 | 25  | 5.80         |
| 31-00168                           | 135-143 | 5"     | Φ140 | 25 X 2.5 | 25  | 7.00         |
| 31-00170                           | 149-161 |        | Φ160 | 25 X 2.5 | 25  | 7.50         |
| 31-00172                           | 162-170 | 6"     |      | 25 X 2.5 | 25  | 9.00         |
| 31-00174                           | 198-207 |        | Φ200 | 25 X 2.5 | 25  | 9.80         |
| 31-00175                           | 207-219 | 8"     |      | 25 X 2.5 | 25  | 10.60        |

Material: Steel electro-galvanized. Sound absorption lining: SBR/EPDM black.

Χωρίς λάστιχο

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 13-73   | 0.45 κN             |
| 75-167  | 1.00 κN             |




Με λάστιχο

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 12-64   | 0.45 κN             |
| 67-108  | 0.90 κN             |
| 110-219 | 1.00 κN             |

Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
www.sikla.com > products > Siconnect

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

A line drawing of a multi-strand cable. One end of the cable is threaded and has a nut. The other end is connected to a terminal block with a screw. The cable is shown in a curved, looped position.

[illegible]

Material: Steel electro-galvanised.  
Sound absorption lining: SBR/EPDM black.

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| έως 115 | 2 κN                |
| 124-162 | 2.9 κN              |
| 165-318 | 8 κN                |

Για τεχνικά στοιχεία απευθυνθείτε στο site της Sikla:  
www.sikla.com > products > Siconnect

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ


Technical drawings of the M16/M10/M8 and M16/M18/M12 brackets. The top drawing shows the M16/M10/M8 bracket with dimensions 15-30 mm. The bottom drawing shows the M16/M18/M12 bracket with dimensions 31-129 mm and 133-316 mm.

[illegible]

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| έως 72  | 4 κΝ                |
| 76-129  | 5 κΝ                |
| 133-173 | 8 κΝ                |
| 176-316 | 12.5 κΝ             |

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

## STABIL D-M16 (ΥΠΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |      | ΥΛΙΚΟ    | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|-----------|------------|------|----------|----------|------------|--------------|
|           |            |      |          |          |            | Τιμή μονάδας |
| 31-00415* | 316-324    | Φ315 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 71.00        |
| 31-00418* | 348-356    | Φ350 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 76.00        |
| 31-00420* | 399-407    | Φ400 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 87.00        |
| 31-00422* | 500-508    | Φ500 | 70 X 6.0 | M16      | 1          | 123.00       |
|           |            |      |          |          |            |              |

Material: Steel electro-galvanised.

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 315-407 | 9 κN                |
| 410-521 | 15 κN               |

## STABIL D-M16 (ΥΠΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ EPDM



| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΤΟΜΗ mm |      | ΥΛΙΚΟ    | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ   |
|--------------|------------|------|----------|----------|------------|--------|
| Τιμή μονάδος |            |      |          |          |            |        |
| 31-00430*    | 315-326    | Φ315 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 96.00  |
| 31-00432*    | 345-356    | Φ350 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 100.00 |
| 31-00435*    | 398-407    | Φ400 | 50 X 5.0 | M16      | 1          | 105.00 |
| 31-00438*    | 498-508    | Φ500 | 70 X 6.0 | M16      | 1          | 157.00 |
|              |            |      |          |          |            |        |
|              |            |      |          |          |            |        |

Material: Steel electro-galvanised.  
Sound absorption lining: SBR/EPDM black.

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 315-407 | 9 κN                |
| 410-521 | 15 κN               |

## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με έγκριση Vds




| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ  |
|--------------|------------|----------|------------|-------|
| Τιμή μονάδος |            |          |            |       |
| 31-00490     | 3/4"       | M8       | 100        | 1.75  |
| 31-00500     | 1"         | M8       | 100        | 1.80  |
| 31-00504     | 1 1/4"     | M8       | 50         | 1.85  |
| 31-00506     | 1 1/2"     | M8       | 50         | 1.90  |
| 31-00508     | 2"         | M8       | 50         | 1.95  |
| 31-00512*    | 1"         | M10      | 100        | 1.80  |
| 31-00514*    | 1 1/4"     | M10      | 50         | 1.85  |
| 31-00516*    | 1 1/2"     | M10      | 50         | 1.90  |
| 31-00518*    | 2"         | M10      | 50         | 2.00  |
| 31-00520*    | 2 1/2"     | M10      | 25         | 3.90  |
| 31-00522*    | 3"         | M10      | 25         | 4.10  |
| 31-00524     | 108 mm     | M10      | 25         | 5.80  |
| 31-00526*    | 4"         | M10      | 25         | 5.90  |
| 31-00528*    | 5"         | M12      | 25         | 8.00  |
| 31-00530*    | 6"         | M12      | 25         | 8.80  |
| 31-00532*    | 8"         | M16      | 10         | 13.00 |

Material: Steel electro-galvanised σύμφωνα με DIN EN 10346

| Μέγεθος     | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|-------------|---------------------|
| 3/4" - 2"   | 2.0 κN              |
| 2 1/2" - 4" | 3.5 κN              |
| 5" - 6"     | 5.0 κN              |
| 8"          | 8.5 κN              |




## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΚΟ EPDM



| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΥΛΙΚΟ    | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ  |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------|
| Τιμή μονάδος |            |          |          |            |       |
| 31-00191     | Φ140       | 20 X 1.5 | M8/M10   | 80         | 5.30  |
| 31-00192     | Φ160       | 20 X 1.5 | M8/M10   | 80         | 5.80  |
| 31-00193     | Φ180       | 20 X 1.5 | M8/M10   | 50         | 6.00  |
| 31-00194     | Φ200       | 20 X 1.5 | M8/M10   | 50         | 6.40  |
| 31-00195     | Φ224       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 50         | 7.10  |
| 31-00196     | Φ250       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 40         | 7.40  |
| 31-00197     | Φ280       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 40         | 7.80  |
| 31-00198     | Φ300       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 40         | 8.40  |
| 31-00199     | Φ315       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 40         | 9.60  |
| 31-00200     | Φ355       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 40         | 9.80  |
| 31-00201     | Φ400       | 25 X 1.5 | M8/M10   | 30         | 10.20 |


## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ EPDM




| Τιμή μονάδος |      |          |        |    |       |
|--------------|------|----------|--------|----|-------|
| 31-00204     | Φ140 | 20 X 1.5 | M8/M10 | 70 | 7.40  |
| 31-00205     | Φ160 | 20 X 1.5 | M8/M10 | 70 | 8.10  |
| 31-00206     | Φ180 | 20 X 1.5 | M8/M10 | 50 | 8.60  |
| 31-00208     | Φ200 | 20 X 1.5 | M8/M10 | 50 | 9.00  |
| 31-00210     | Φ224 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 50 | 11.20 |
| 31-00212     | Φ250 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 40 | 12.00 |
| 31-00214     | Φ280 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 40 | 13.50 |
| 31-00216     | Φ300 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 40 | 14.10 |
| 31-00218     | Φ315 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 40 | 14.80 |
| 31-00220     | Φ355 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 40 | 16.60 |
| 31-00222     | Φ400 | 25 X 1.5 | M8/M10 | 30 | 18.40 |

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 71-200  | 0.8 κN              |
| 224-500 | 1.0 κN              |

Material: Steel galvanised  
Insulation insert: SBR/EPDM black  
Temp. range: -50°C up to 110°C




| ΚΩΔΙΚΟΣ                                       | ΔΙΑΤΟΜΗ mm   | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   | ΤΙΜΗ         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Στηρίγματα "U" με παξιμάδια</b>            |              | <b>sikla</b> | Τιμή μονάδος |
| 31-00554                                      | 1" - M8      | 100          | 1.95         |
| 31-00556                                      | 1 1/4" - M8  | 100          | 2.10         |
| 31-00558                                      | 1 1/2" - M8  | 100          | 2.30         |
| 31-00560                                      | 2" - M10     | 50           | 2.40         |
| 31-00562                                      | 2 1/2" - M10 | 50           | 2.70         |
| 31-00564                                      | 3" - M10     | 50           | 3.40         |
| 31-00566                                      | 108mm - M12  | 50           | 6.50         |
| 31-00568                                      | 4" - M12     | 25           | 7.70         |
| 31-00570                                      | 5" - M12     | 25           | 7.90         |
| 31-00572                                      | 6" - M12     | 10           | 9.00         |
| 31-00574                                      | 8" - M12     | 10           | 13.30        |
| <b>Στηρίγματα πυρασφάλειας (αχλάδι) με FM</b> |              | <b>Ufix</b>  | Τιμή μονάδος |
| 35-35050                                      | 1" - M8      | 100          | 0.80         |
| 35-35052                                      | 1 1/4" - M8  | 50           | 0.85         |
| 35-35054                                      | 1 1/2" - M8  | 50           | 0.90         |
| 35-35056                                      | 2" - M8      | 50           | 0.95         |
| 35-35066                                      | 6" - M10     | 25           | 4.25         |

[illegible]

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  
\*Κατόπιν παραγγελίας

## HCP


### Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία






NTHZ



NTCC






TBOHZ



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| <b>Ράγες HCP sikla</b>                      |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20010                                    | Ράγα 41/21 - 2 mm HCP     | 6 m        | 23.50               |
| 31-20012                                    | Ράγα 41/31 - 2 mm HCP     | 6 m        | 24.30               |
| 31-20015                                    | Ράγα 41/41 - 2 mm HCP     | 6 m        | 27.60               |
| 31-20020                                    | Ράγα 41/41 - 2.50 mm HCP  | 6 m        | 28.00               |
| 31-20025                                    | Ράγα 41/62 - 2.50 mm HCP  | 6 m        | 49.00               |
| 31-20029                                    | Ράγα 41/41 - 2.50 mm D    | 6 m        | 78.50               |
| <b>Παξιμάδια ράγας sikla</b>                |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20051                                    | NT HZ 41 - M10 HCP        | 50         | 1.35                |
| 31-20054                                    | NT HZ 41 - M12 HCP        | 50         | 2.30                |
| 31-20058                                    | NT HZ 41 - M16 HCP        | 50         | 2.30                |
| 31-20062                                    | NT CC 41 - M8 HCP         | 50         | 2.20                |
| 31-20068                                    | NT CC 41 - M10 HCP        | 50         | 2.40                |
| 31-20072                                    | NT CC 41 - M12 HCP        | 50         | 2.70                |
| 31-20080                                    | TBO HZ 41 - M10x35 HCP    | 50         | 5.70                |
| 31-20085                                    | TBO HZ 41 - M12x35 HCP    | 50         | 6.50                |
| <b>Κόντρα πλάκα HK sikla</b>                |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20110                                    | Κόντρα πλάκα HK 41/10 HCP | 50         | 2.50                |
| 31-20112                                    | Κόντρα πλάκα HK 41/12 HCP | 50         | 2.50                |
| 31-20115                                    | Κόντρα πλάκα HK 41/16 HCP | 50         | 2.50                |
| <b>Βάση «Π» για ράγα sikla</b>              |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20120                                    | Βάση «Π» SH 41/21 HCP     | 50         | 8.60                |
| 31-20122                                    | Βάση «Π» SH 41/41 HCP     | 50         | 14.50               |
| 31-20125                                    | Βάση «Π» SH 41/41D HCP    | 10         | 22.90               |
| <b>Ενωτικό - προέκταση ράγας SK-L sikla</b> |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20130                                    | SK-L 41                   | 10         | 11.30               |
| 31-25620                                    | Ειδική βίδα TORX HCP      | 100        | 1.10                |

### HCP


### Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία





TCS 1



TCS 41






| ΚΩΔΙΚΟΣ                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| <b>“U” συγκρατητής sikla</b>              |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20135                                  | SB 41 - M10 HCP           | 20         | 10.00               |
|                                           |                           |            |                     |
|                                           |                           |            |                     |
| <b>Ακραία βάση δαπέδου - τοίχου sikla</b> |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20140                                  | WBD 41/21 - 31 HCP        | 10         | 36.00               |
| 31-20145                                  | WBD 41/41 - 45 HCP        | 10         | 38.50               |
| 31-20150                                  | WBD 41/45 - 45D HCP       | 5          | 79.90               |
| 31-20155                                  | WBD 41/62 HCP             | 5          | 60.00               |
| <b>Βάση σπαστή 41 sikla</b>               |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20180                                  | JOI 41T HCP               | 20         | 26.00               |
|                                           |                           |            |                     |
|                                           |                           |            |                     |
| <b>Βραχίονας στήριξης AK sikla</b>        |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20200                                  | Βραχίονας 41/41 - 320 HCP | 10         | 20.00               |
| 31-20205                                  | Βραχίονας 41/41 - 570 HCP | 10         | 27.50               |
| 31-20210                                  | Βραχίονας 41/41 - 820 HCP | 1          | 43.50               |
| 31-20215                                  | Βραχίονας 41/62 - 320 HCP | 10         | 39.90               |
| 31-20220                                  | Βραχίονας 41/62 - 570 HCP | 10         | 58.00               |
| 31-20225                                  | Βραχίονας 41/62 - 820 HCP | 1          | 61.00               |
| <b>Δαγκάνα για «Η» TCS 1 sikla</b>        |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20250                                  | TCS1 M10/M10 HCP          | 50         | 8.80                |
| 31-20255                                  | TCS41 HCP                 | 50         | 8.90                |
|                                           |                           |            |                     |
|                                           |                           |            |                     |
| <b>Κλιπ για «Η» sikla</b>                 |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20270                                  | M12AU HCP                 | 20         | 7.50                |
| 31-20275                                  | M16AU HCP                 | 20         | 10.50               |
|                                           |                           |            |                     |
|                                           |                           |            |                     |
| <b>Βάση πάκτωσης sikla</b>                |                           |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20945                                  | Stabil M10                | 50         | 6.00                |
| 31-20946                                  | Stabil M12                | 50         | 6.50                |
| 31-20947                                  | Stabil M16                | 50         | 7.60                |
| 31-20948                                  | Stabil 1/2                | 50         | 8.90                |
|                                           |                           |            |                     |
|                                           |                           |            |                     |



Material: Steel electro-galvanised. Sound absorption lining: SBR/EPDM black.

\*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

## Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία

[illegible]



Material: Steel, HCP

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 10-72   | 4 κΝ                |
| 76-129  | 5 κΝ                |
| 133-173 | 8 κΝ                |
| 175-316 | 12.5 κΝ             |





## HCP

### Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                         | ΔΙΑΤΟΜΗ mm      | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|--------------|
| Στηρίγματα "U" HCP <b>sikla</b>                 |                 |          |            | Τιμή μονάδος |
| 31-20880                                        | 3/4"            | M10      | 50         | 4.30         |
| 31-20882                                        | 1"              | M10      | 50         | 4.50         |
| 31-20884                                        | 1 1/4"          | M10      | 50         | 4.60         |
| 31-20886                                        | 1 1/2"          | M10      | 50         | 4.80         |
| 31-20888                                        | 2"              | M12      | 50         | 7.20         |
| 31-20890                                        | 2 1/2"          | M12      | 50         | 8.20         |
| 31-20893                                        | 3"              | M12      | 50         | 8.90         |
| 31-20896                                        | 4"              | M16      | 25         | 16.50        |
| 31-20899                                        | 5"              | M16      | 25         | 18.60        |
| 31-20902                                        | 6"              | M16      | 10         | 20.00        |
| 31-20905                                        | 202             | M16      | 10         | 22.90        |
| 31-20908                                        | 8"              | M20      | 10         | 32.90        |
| 31-20911                                        | 10"             | M20      | 10         | 38.80        |
| 31-20914                                        | 12"             | M20      | 1          | 47.00        |
| 31-20917                                        | 378             | M24      | 1          | 59.40        |
| 31-20920                                        | 428             | M24      | 1          | 80.50        |
| 31-20923                                        | 530             | M24      | 1          | 100.00       |
|                                                 |                 |          |            |              |
| Βοηθητικό τεμάχιο για «U» στηρίγμα <b>sikla</b> |                 |          |            | Τιμή ζεύγους |
| 31-20985                                        | UBF-41 (2 τμχ.) | M12      | 25         | 6.50         |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |
|                                                 |                 |          |            |              |



## HCP

### Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία





| ΚΩΔΙΚΟΣ             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΒΑΡΟΣ (kg/m) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m) | ΤΙΜΗ         |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Ντίζες <b>sikla</b> |                |              |                | Τιμή μονάδος |
| 31-20320            | Ντίζα M10 - 1m | 0.49         | 25             | 7.00         |
| 31-20322            | Ντίζα M10 - 2m | 0.49         | 50             | 7.00         |
| 31-20370            | Ντίζα M12 - 1m | 0.70         | 25             | 10.80        |
| 31-20372            | Ντίζα M12 - 2m | 0.70         | 20             | 10.80        |
| 31-20400            | Ντίζα M16 - 1m | 1.30         | 10             | 19.00        |
| 31-20402            | Ντίζα M16 - 2m | 1.30         | 20             | 20.00        |
|                     |                |              |                |              |
|                     |                |              |                |              |

Υλικό: Steel class 4.8 HCP

| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 12-64   | 0.45 κN             |
| 67-108  | 0.90 κN             |
| 110-219 | 1.00 κN             |




## HCP

### Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ                |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| <b>Ντιζάκια <i>sikla</i></b>                      |                  |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20300                                          | M10 - 40 mm HCP  | 100        | 0.66                |
| 31-20305                                          | M10 - 70 mm HCP  | 100        | 0.76                |
| 31-20310                                          | M10 - 110 mm HCP | 100        | 0.97                |
| 31-20325                                          | M12 - 70 mm HCP  | 100        | 0.90                |
| 31-20330                                          | M12 - 110 mm HCP | 100        | 1.40                |
| 31-20335                                          | M12 - 200 mm HCP | 100        | 2.50                |
| 31-20340                                          | M12 - 250 mm HCP | 100        | 4.60                |
| 31-20345                                          | M12 - 300 mm HCP | 100        | 4.80                |
| 31-20350                                          | M12 - 400 mm HCP | 100        | 5.60                |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
| <b>Παξιμάδια εξάγωνα <i>sikla</i></b>             |                  |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20450                                          | M10 HCP          | 100        | 0.17                |
| 31-20452                                          | M12 HCP          | 100        | 0.28                |
| 31-20454                                          | M16 HCP          | 100        | 0.49                |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
| <b>Ροδέλες <i>sikla</i></b>                       |                  |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20500                                          | 10/125 HCP       | 100        | 0.21                |
| 31-20505                                          | 12/125 HCP       | 100        | 0.35                |
| 31-20510                                          | 16/125 HCP       | 100        | 0.52                |
| 31-20520                                          | 10/40 HCP        | 100        | 0.87                |
| 31-20525                                          | 12/40 HCP        | 100        | 0.87                |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
| <b>Γωνίες συναρμολόγησης MW <i>sikla</i></b>      |                  |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20600                                          | 90/90 - 30°      | 25         | 10.50               |
| 31-20605                                          | 90/90 - 45°      | 25         | 10.50               |
| 31-20610                                          | 95/95 - 90°      | 25         | 9.80                |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
| <b>Ορθή γωνία συναρμολόγησης MWS <i>sikla</i></b> |                  |            | <b>Τιμή μονάδος</b> |
| 31-20620                                          | 60/40 - 90°      | 25         | 7.70                |
| 31-20625                                          | 90/60 - 90°      | 25         | 13.00               |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |
|                                                   |                  |            |                     |



### INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |            |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Ράγες INOX 316 <b>sikla</b>               |                                |            | Τιμή μονάδος |            |              |
| 31-15001                                  | 27/15 - 1.25                   | 2m         | Ρωτήστε μας! |            |              |
| 31-15002                                  | 41/21 - 2.00                   | 2m         | »            |            |              |
| 31-15005                                  | 41/41 - 2.00                   | 2m         | »            |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
| Παξιμάδι ράγας INOX 316 <b>sikla</b>      |                                |            | Τιμή μονάδος |            |              |
| 31-15050                                  | 27-M8                          | 100        | Ρωτήστε μας! |            |              |
| 31-15051                                  | 27-M10                         | 100        | »            |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
| Παξιμάδι ράγας BT INOX 316 <b>sikla</b>   |                                |            | Τιμή μονάδος |            |              |
| 31-15055                                  | T - Παξιμάδι ράγας 41 - M8/35  | 50         | Ρωτήστε μας! |            |              |
| 31-15056                                  | T - Παξιμάδι ράγας 41 - M10/35 | 50         | »            |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
| Κόντρα πλάκα INOX 316 <b>sikla</b>        |                                |            | Τιμή μονάδος |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
| 31-15072                                  | 41/10                          | 50         | Ρωτήστε μας! |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
|                                           |                                |            |              |            |              |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΙΝΤΣΕΣ     | ΥΛΙΚΟ (mm)   | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
| Στηρίγματα DUOCLAMP SRS INOX <b>sikla</b> |                                |            |              |            | Τιμή μονάδος |
| 31-15100                                  | 13 - 18                        | 1/4 - 3/8" | 20X1.50      | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 31-15102                                  | 19 - 22                        | 1/2"       | 20X1.50      | 100        | »            |
| 31-15104                                  | 27 - 30                        | 3/4"       | 20X1.50      | 100        | »            |
| 31-15106                                  | 32 - 36                        | 1"         | 20X1.50      | 100        | »            |
| 31-15108                                  | 40 - 44                        | 1 1/4"     | 20X1.50      | 50         | »            |
| 31-15110                                  | 48 - 54                        | 1 1/2"     | 20X1.50      | 50         | »            |
| 31-15112                                  | 60 - 66                        | 2"         | 20X1.50      | 50         | »            |
| 31-15114                                  | 75 - 80                        | 2 1/2"     | 25X2.00      | 25         | »            |
| 31-15116                                  | 84 - 89                        | 3"         | 25X2.00      | 25         | »            |
| 31-15118                                  | 110 - 115                      | 4"         | 25X2.00      | 25         | »            |
|                                           |                                |            |              |            |              |




| Μέγεθος | Επιτρεπόμενο φορτίο |
|---------|---------------------|
| 13-73   | M8 0.6 κΝ           |
| 75-169  | M10 2.5 κΝ          |

### INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΙΝΤΣΕΣ | ΥΛΙΚΟ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|
| Στηρίγματα DUOCLAMP SRS INOX με λάστιχο <b>sikla</b> |              |        |            |            | Τιμή μονάδος |
| 31-10150                                             | 15 - 19      | 3/8"   | 20X1.50    | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 31-10151                                             | 20 - 23      | 1/2"   | 20X1.50    | 100        | »            |
| 31-10152                                             | 25 - 28      | 3/4"   | 20X1.50    | 100        | »            |
| 31-10153                                             | 32 - 35      | 1"     | 20X1.50    | 100        | »            |
| 31-10154                                             | 40 - 44      | 1 1/4" | 20X1.50    | 50         | »            |
| 31-10155                                             | 48 - 52      | 1 1/2" | 20X1.50    | 50         | »            |
| 31-10157                                             | 60 - 64      | 2"     | 20X1.50    | 50         | »            |
| 31-10159                                             | 73 - 80      | 2 1/2" | 25X2.00    | 25         | »            |
| 31-10160                                             | 86 - 91      | 3"     | 25X2.00    | 25         | »            |
| 31-10162                                             | 110 - 115    | 4"     | 25X2.50    | 25         | »            |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    |        |            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
| Ντίζα INOX 304 <b>sikla</b>                          |              |        |            |            | Τιμή μονάδος |
| 32-15200                                             | M8 X 1m      |        |            | 1          | Ρωτήστε μας! |
| 32-15202                                             | M10 X 1m     |        |            | 1          | »            |
| 32-15204                                             | M12 X 1m     |        |            | 1          | »            |
| 32-15206                                             | M16 X 1m     |        |            | 1          | »            |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| Βίσμα μεταλλικό INOX 316 <b>sikla</b>                |              |        |            |            | Τιμή μονάδος |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| 31-15220                                             | M8 X 30      |        |            | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 31-15222                                             | M10 X 40     |        |            | 50         | »            |
| 31-15224                                             | M12 X 50     |        |            | 50         | »            |
| 31-15226                                             | M16 X 65     |        |            | 25         | »            |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| Παξιμάδι INOX 304 <b>sikla</b>                       |              |        |            |            | Τιμή μονάδος |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| 32-15230                                             | M8           |        |            | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 32-15232                                             | M10          |        |            | 100        | »            |
| 32-15234                                             | M12          |        |            | 100        | »            |
| 32-15236                                             | M16          |        |            | 100        | »            |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| Ροδέλες INOX 304 <b>sikla</b>                        |              |        |            |            | Τιμή μονάδος |
|                                                      |              |        |            |            |              |
| 32-15250                                             | M8 DIN 9021  |        |            | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 32-15252                                             | M10 DIN 9021 |        |            | 100        | »            |
| 32-15260                                             | M8/40        |        |            | 100        | »            |
| 32-15262                                             | M10/40       |        |            | 100        | »            |
| 32-15264                                             | M12/40       |        |            | 100        | »            |
|                                                      |              |        |            |            |              |
|                                                      |              |        |            |            |              |

### INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ         |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| <b>Βραχίονας στήριξης INOX 316 sikla</b>    |             |            | Τιμή μονάδος |
| 31-15400                                    | 41/41 - 260 | 10         | Ρωτήστε μας! |
| 31-15402                                    | 41/41 - 320 | 10         | »            |
| 31-15405                                    | 41/41 - 445 | 10         | »            |
| <b>Αντιστήριξη βραχίονα INOX 316 sikla</b>  |             |            | Τιμή μονάδος |
| 31-15410                                    | st 550/350  | 10         | Ρωτήστε μας! |
| <b>Γωνίες συναρμολόγησης INOX 316 sikla</b> |             |            | Τιμή μονάδος |
| 31-15420                                    | 90/90/45°   | 25         | Ρωτήστε μας! |
| 31-15425                                    | 95/95/90°   | 25         | »            |
| <b>Βάση πάκτωσης INOX 316 sikla</b>         |             |            | Τιμή μονάδος |
| 31-15430                                    | Stabil M8   | 50         | Ρωτήστε μας! |
| 31-15431                                    | Stabil M10  | 50         | »            |
| 31-15432                                    | Stabil M12  | 50         | »            |
| 31-15433                                    | Stabil M16  | 50         | »            |
| <b>Μπουλόνια εξαγωνα INOX 304 sikla</b>     |             |            | Τιμή μονάδος |
| 32-15300                                    | M8 X 25     | 100        | Ρωτήστε μας! |
| 32-15302                                    | M8 X 35     | 100        | »            |
| 32-15320                                    | M10 X 30    | 100        | »            |
| 32-15330                                    | M12 X 35    | 100        | »            |
| 32-15335                                    | M16 X 30    | 100        | »            |
| <b>Κοχλιοφόρα βίσματα INOX 316 sikla</b>    |             |            | Τιμή μονάδος |
| 35-35770                                    | 10/130      | 25         | Ρωτήστε μας! |
| 35-35775                                    | 12/100      | 20         | »            |
| 35-35780                                    | 12/120      | 20         | »            |
| 35-35785                                    | 16/140      | 10         | »            |
| 35-35790                                    | 16/180      | 10         | »            |



19ΧΛΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
Νέο Ρύσιο 570 01  
Τ: 2392 072190-91  
F: 2392 072192  
[www.savvidis-sa.gr](http://www.savvidis-sa.gr)  
[info@savvidis-sa.gr](mailto:info@savvidis-sa.gr)